

Núm. 3, pp.18-81, ISSN 1405-2768; México, 1996

**CATALOGO DE LOS EJEMPLARES TIPO DE PLANTAS VASCULARES DEL
HERBARIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS (ENCB),
DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, MEXICO**

María de la Luz Arreguín Sánchez

Rafael Fernández Nava

Adela Rodríguez Jiménez

*Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,
Instituto Politécnico Nacional.*

*Prolongación de Carpio y Plan de Ayala,
Col. Santo Tomás, 11340, México, D.F.*

RESUMEN

Se enlistan 1,044 ejemplares tipo de plantas vasculares depositados en el Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB). Los datos que se aportan de cada ejemplar son: nombre científico, autor(es), colector(es), número de colecta, estado dónde se colectó, dónde fue descrito el ejemplar, así como si se trata de un ejemplar Tipo, Isotipo, Paratipo, o Sintipo.

ABSTRACT

In this paper, there is a list of 1044 type specimens of Vascular plants included in the Herbarium Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Each exemplary has the followings dates: scientific name, author(es), collector(es) name, number collect, state where the plants was collect, country, bibliographic date where was described the exemplary and type collection, type u holotype, isotype, paratype and syntype.

INTRODUCCION

Los ejemplares tipo representan la referencia básica y permanente asociada a los nombres científicos de las entidades biológicas, en este caso a los vegetales. Estos ejemplares son una fuente de información fundamental en la realización de los estudios taxonómicos, florísticos y en estos aspectos su consulta es obligada.

En México son escasos los datos que nos indiquen cuáles ejemplares tipo se encuentran depositados en herbarios mexicanos y con frecuencia los botánicos del país tienen que consultar estos ejemplares en herbarios de más allá de nuestras fronteras. En nuestro país existen muy pocos antecedentes sobre catálogos de ejemplares tipo depositados en herbarios mexicanos, aunque se tienen datos sobre el número de ejemplares depositados en herbarios institucionales mexicanos, como es el caso de Rzedowski (1976) y Arreguín y Valenzuela (1986). Hernández y Lira (1991), realizaron un catálogo de ejemplares tipo del Herbario Nacional de México (MEXU). Conteniendo información sobre Criptógamas y

Gramíneas. Dávila y Ramírez (1991), en el trabajo de Colecciones Biológicas del Instituto de Biología, hacen referencia en lo general a las familias de plantas fanerógamas con mayor número de tipos, estados de la República Mexicana con mayor número de estas colecciones, así como los países, incluyendo a México, con una mayor representatividad en el Herbario MEXU, se habla en lo general de las colecciones de Criptogamas y las colecciones anexas al Herbario.

Según Rzedowski (1976), Arreguín y Valenzuela (1986), los herbarios institucionales mexicanos que poseen los acervos más importantes de especímenes tipo son los siguientes: Instituto de Biología (MEXU): 4,000 ejemplares; Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB): 1,044 especímenes; Asociación Mexicana de Orquideología (AMO): 113 ejemplares; Hortorio del Colegio de Posgraduados Chapingo (CHAPA): 69 especímenes; Universidad Autónoma de Guadalajara (GUADA): 52 ejemplares; Universidad Veracruzana (CIB): 50 especímenes; Instituto de Ecología (XAL): 35 ejemplares.

Por los datos anteriormente citados, es notorio que los herbarios que cuentan con mayor cantidad de ejemplares tipo son el Herbario del Instituto de Biología (MEXU) y el Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) y, por la importancia de estas colecciones, parte del personal de los respectivos herbarios se han dado a la tarea de catalogar dichos ejemplares y hacerlos del conocimiento de la comunidad botánica.

METODOLOGIA

Desde hace 8 años se inicio la localización y separación de ejemplares tipo depositados y dispersos en el acervo general, la recopilación sistemática de aquellos que son recibidos como intercambio de donación así como la revisión de la bibliografía referente donde fue descrito del ejemplar.

Para la elaboración de este catálogo se consideraron los ejemplares tipo u holotipo, que son los ejemplares elegidos por el autor como modelo y mencionados por él en su descripción original para la correcta interpretación de la especie, variedad, etc. Los isotipos, que son aquellos ejemplares tomados de la misma planta, del mismo pie que el tipo, al propio tiempo que éste y marcado con el mismo número de la colección de que formar parte, es decir, cualquiera de los ejemplares que forma parte de la misma serie que el tipo de una especie, variedad, etc. Los lectotipos que son los especímenes que elige un investigador posterior al autor a partir del material original que estudió el autor de la especie, cuando no se designó holotipo o cuando el holotipo se ha perdido o destruido. Los sintipo, que son uno de los dos o más especímenes que cita el autor de una especie cuando no se designó holotipo, o también cualquiera de uno, dos o más especímenes que se designan originalmente como tipos. Los paratipos, que son los especímenes que se mencionan en la publicación original, es decir, cualquiera de los ejemplares que el autor de una especie, variedad, etc., cita como iguales al tipo en la descripción original sin que forme parte de la misma serie que éste, y los neotipos que son aquellos ejemplares que se seleccionan cuando todos los especímenes originales y sus duplicados se perdieron o destruyeron.

RESULTADOS

A continuación se citan, por orden alfabético, las familias, géneros, especies y variedades de los ejemplares depositados en el Herbario ENCB; se consideran primero las Pteridófitas, luego las Gimnospermas y finalmente las Angiospermas. La información referente a los ejemplares Tipo incluye los siguientes rubros: nombre científico, autor(es), cita bibliográfica donde fue descrito, país y estado donde se colectó el ejemplar, fecha de colecta, colector(es), número de colecta y clase de tipo.

PTERIDO PHYTA

Isoetaceae

Isoetes montezumae A. A. Eaton, Fern Bull. 5:25. 1897. México: Estado de México. 28-VII-1890, C. G. Pringle 3459. **ISOTIPO.**

Selaginellaceae

Selaginella finitima Mickel & Beitel, Mem. N. Y. Bot. Gard. 46:338. 1988. México: Veracruz. 13-VII-1980, T. Wendt & A. Villalobos 2543. **ISOTIPO.**

Selaginella rzedowskii Lorea, Bol. Soc. Bot. Méx. 44:24. 1983. México: Guerrero. 7-IX-1980, F. G. Lorea 834. **ISOTIPO.**

Adiantaceae

Eriosorus flexuosus var. *galeanus* A. F. Tryon, Contr. Gray Herb. 200:164. 1970. México: Guerrero. 11-VIII-1964. J. Rzedowski 18594. **ISOTIPO.** México: Guerrero. 19-27-I-1965. J. Rzedowski & R. McVaugh 125. **PARATIPO.**

Pellaea ternifolia (Cav.) Link subsp. *villosa* Windham, Contr. Univ. Michigan Herb. 19:43. 1993. México: Hidalgo. 24-VIII-1905. C. G. Pringle 10025. **ISOTIPO.**

Athyriaceae

Woodsia neomexicana Windham, Contr. Univ. Michigan Herb. 19:54. 1993. U.S.A.: Texas. 19-IX-1966, D. S. Correll 33688. **PARATIPO.**

Blechnaceae

Woodwardia martinezii Maxon, Am. Fern Journ. 39:88. 1949. México: Hidalgo. 15-IV-1940, M. Martínez 27. **ISOTIPO.**

Dennstaedtiaceae

Hypolepis microchlaena Mickel & Beitel, Mem. N. Y. Bot. Gard. 46:220. 1988. México: Oaxaca. 27-VII-1971, J. T. Mickel 5657. **ISOTIPO.**

Hypolepis thyssanochlaena Mickel & Beitel, Mem. N. Y. Bot. Gard. 46:220. 1988. México: Oaxaca. 8-X-1970, J. T. Mickel & S. W. Leonard 5360. **ISOTIPO.**

Hypolepis trichoclaena Mickel & Beitel, Mem. N. Y. Bot. Gard. 46:222. 1988. México: Oaxaca. 28-X-1969, R. L. Hellwig 4322. **PARATIPO.**

Elaphoglossoideae

Elaphoglossum clewellianum Mickel, Mem. N. Y. Bot. Gard. 46:172. 1988. México: Oaxaca. 13-X-1969, R. L. Hellwig 4034. **ISOTIPO.**

Elaphoglossum dissitifrons Mickel, Brittonia 32:333. 1980. México: Guerrero. 27-

29-I-1965. J. Rzedowski & R. McVaugh 174. **Pinaceae**
ISOTIPO.

Elaphoglossum seminudum Mickel, Brittonia 32:338. 1980. México: Veracruz. 12-I-1970. F. Ventura 357. **ISOPARATIPO.**

Polypodiaceae

Pecluma cupreolepis (A. M. Evans) M. G. Price, Ann. Missouri Bot. Gard. 55:224. 1968. México: Michoacán. 8-XI-1890. C. G. Pringle 3353. **ISOTIPO.**

Thelypteridaceae

Thelypteris rhachiflexuosa R. Riba, Am. Fern Journ. 79:122. 1989. México: Veracruz. 2-II-1989, R. Riba, B. Pérez-G., A. Flores & G. Ibarra 1683. **ISOTIPO.** México: Veracruz. 28-I-1989, G. Ibarra 3300. **PARATIPO.**

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Juniperus martinezii Pérez de la Rosa, Phytologia 57:81. 1985. México: Jalisco. 30-V-1984, Pérez de la Rosa 661. **ISOTIPO.**

Cycadaceae

Ceratozamia zaragozae Medellín, Brittonia 15:175. 1963. México: San Luis Potosí. 22-VII-1962, F. Medellín 1452. **ISOTIPO.** México: San Luis Potosí. 22-VII-1962. F. Medellín 1451. **ISOPARATIPO.**

Picea martinezii T. F. Patterson, Sida 13:131. 1988. México: Nuevo León. 8-VII-1987. T. F. Paterson 5629. **ISOTIPO.**

Picea mexicana Martínez, An. Inst. Biol. Méx. 32:137. 1962. México: Nuevo León. 26-VIII-1961, J. Vázquez-Soto 500 A. **ISOTIPO.**

Pinus catarinae M. F. Robert, Adansonia 1:70. 1981. México: Nuevo León. 10-II-1978, M. F. Robert (sin número). **ISOTIPO.**

Pinus cembroides Zuccarini subsp. *orizabensis* Bailey, Phytologia 54:89. 1983. México: Puebla. 23-II-1983, D.K. Bailey 83-01. **ISOTIPO.** México: Tlaxcala. 28-I-1982, E. J. Lott & T. Wendt 134. **PARATIPO.**

Pinus jaliscana Pérez de la Rosa, Phytologia 54:289. 1983. México: Jalisco. 19-VI-1983, Pérez de la Rosa 370. **ISOTIPO.**

Pinus johannis M. F. Robert, Adansonia 18:365. 1978. México: Zacatecas. 28-VIII-1975, M. F. Robert 5936B. **ISOTIPO.**

Pinus maximartinezii Rzedowski, Ciencia, Méx. 23:17. 1964. Mexico: Zacatecas. 25-I-1964, J. Rzedowski 18258. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Pinus rzedowskii Madrigal & Caballero, Bol. tec. Inst. Nac. Invest. For. Mexico 26:1. 1969. México: Michoacán. 25-XI-1968, X. Madrigal 2202. **ISOTIPO.**

ANGIOSPERMÆ**Acanthaceae**

Beloperone fragilis Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 27:183. 1892. México: San Luis Potosí. 30-X-1891, C. G. Pringle 3933. **ISOTIPO.**

Carlowrightia albiflora T. F. Daniel, Fl. Neotrop. 34:47. 1983. México: Tamaulipas. 18-VII-1978, T. F. Daniel 276. **ISOTIPO.**

Carlowrightia glandulosa Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:40. 1896. México: Oaxaca. 5-XII-1895, C. G. Pringle 6275. **ISOTIPO.**

Carlowrightia hapalocarpa Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 29:390. 1894. México: San Luis Potosí. 14-IX-1893, C. G. Pringle 5471. **ISOTIPO.**

Carlowrightia lanceolata Leonard, Kew Bull.:66. 1938. México: Estado de México. 21-XI-1932, G. B. Hinton 2672. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Carlowrightia mcvaughii T. F. Daniel, Contr. Univ. Michigan Herb. 14:57. 1980. México: Jalisco. 12-13-X-1960, R. McVaugh 20105. **ISOTIPO.**

Carlowrightia pringlei Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:40. 1896. México: Oaxaca. 30-XI-1895, C. G. Pringle 6261. **ISOTIPO.**

Carlowrightia purpurea T. F. Daniel, Fl. Neotrop. 34:90. 1983. México: San Luis Potosí. 26-VII-1978, T. F. Daniel 351. **ISOTIPO.**

Carlowrightia trichocarpa T. F. Daniel, Fl. Neotrop. 34:89. 1983. México: Tamaulipas. 16-VII-1978, T. F. Daniel 260. **ISOTIPO.**

Chaetothylax rzedowskii Acosta, Acta Bot. Mex. 5:5. 1989. México: Chiapas. 7-II-1985, E. Ventura & E. López 1074. **HOLOTIPO.**

Chileranthemum violaceum Miranda, An. Inst. Biol. Méx. 21:315. 1951. México: Oaxaca. 18-IX-1948, L. Paray 201. **ISOTIPO.**

Dicliptera nervata Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 39:90. 1903. México: Morelos. 31-V-1901, C. G. Pringle 9664. **ISOTIPO.**

Dicliptera pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:303. 1897. México: Morelos. 3-XI-1896, C. G. Pringle 6602. **ISOSINTIPO.**

Gypsacanthus nelsonii Lott, Jaramillo & Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 46:47. 1984. México: Puebla. 6-I-1970, W. R. Anderson & C. Anderson 5342. **PARATIPO.**

Hanstenia tacanensis Acosta & Fernández, Novon 3:221. 1993. México: Chiapas. 24-I-1992, E. Ventura & E. López 10075. **PARATIPO.**

Holographis leticiana T. F. Daniel, Proc. Calif. Acad. Sci. 46:79. 1988. México: Oaxaca. 15-XI-1987, T. F. Daniel 5386. **PARATIPO.**

Holographis tolantonguensis T. F. Daniel, Proc. Calif. Acad. Sci. 46:75. 1988. México: Hidalgo. 10-II-1982, R. Hernández-Magaña & P. Tenorio 6948. **ISOTIPO.**

- Justicia sonorae* Wasshausen, Phytologia 49:65. 1981. México: Sonora. 13-II-1977, T. R. Van Devender (sin número). **ISOTIPO.**
- Lophostachys chiapensis* Acosta, Phytologia 57:256. 1985. México: Chiapas. 10-IV-1984, R. Fernández 2400. **ISOTIPO.** México: Chiapas. 17-III-1983, R. Fernández 1516. **PARATIPO.**
- Lophostachys uxpanapensis* Acosta, Phytologia 57:249. 1985. México: Veracruz. 18-I-1975, Brigada Dorantes 03963. **HOLOTIPO.**
- Louteridium rzedowskii* T. F. Daniel, Ciencia Méx. México. 28:53. 1973. México: Guerrero. 9-VIII-1964, H. Kruse 1380. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**
- Mirandea andradenia* T. F. Daniel, Southwest. Nat. 31:1970. 1986. Mexico: Tamaulipas. 12-VIII-1984, T. F. Daniel & M. Baker 3693. **ISOTIPO.**
- Mirandea grisea* Rzedowski, Ciencia, Méx. 19:80. 1959. México: San Luis Potosí. J. Rzedowski 8264. 26-X-1956, J. Rzedowski 8250. **PARATIPO.**
- Mirandea huastecensis* T. F. Daniel, Syst. Bot. 3:428. 1979. México: Nuevo León. 10-VII-1978, T. F. Daniel 252. **ISOTIPO.**
- Mirandea sylvatica* Acosta, Phytologia 57:249. 1985. México: Tabasco. 26-IV-1983, F. Ventura 20168. **HOLOTIPO.**
- Ruellia cupheoides* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 36:502. 1901. México: Guerrero. 27-IX-1900, C. G. Pringle 8409. **ISOTIPO.**
- Ruellia malacosperma* Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 34:572. 1899. México: Tamaulipas. 30-IV-1898, C. G. Pringle 6806. **ISOSINTIPO.**
- Ruellia pringlei* Fernald, Contr. Gray Herb. 34:67. 1907. México: Guerrero. 27-IX-1905, C. G. Pringle 10071. **ISOTIPO.**
- Ruellia tuxtlensis* Ramamoorthy & Hornelas, Pl. Syst. Evol. 159:162. 1988. México: Veracruz. 21-III-1986, D. H. Lorence 4964. **ISOTIPO.**
- Stenandrium dulce* (Cavanilles) Nees, Kew Bull.:62. 1938. México: Estado de México. 23-VI-1932, G. B. Hinton 754. **HOLOTIPO.**
- Stenandrium manchonense* T. F. Daniel, Ann. Missouri Bot. Gard. 71:1033. 1985. México: Guerrero. 9-VI-1937, G. B. Hinton 10460. **ISOTIPO.**
- Tetramerium butterwickianum* T. F. Daniel, Syst. Bot. Monogr. 12:89. 1986. México: Michoacán. 27-XI-1986, T. F. Daniel & M. Butterwick 3267. **ISOTIPO.**
- Tetramerium emilyanum* T. F. Daniel, Syst. Bot. Monogr. 12:74. 1986. México: Michoacán. 26-XI-1983, T. F. Daniel & M. Butterwick 3258. **ISOTIPO.**
- Tetramerim guerrerense* T. F. Daniel, Syst. Bot. Monogr. 13:101. 1986. México: Guerrero. 3-XII-1937, G. B. Hinton 11000. **ISOTIPO.**
- Tetramerium mcvaughii* T. F. Daniel, Syst. Bot. Monogr. 12:92. 1986. México: Colima. 26-XI-1983, T. F. Daniel & M. Butterwick 3247. **ISOTIPO.**

Tetramerium obovatum T. F. Daniel, Syst. Bot. Monogr. 12:78. 1986. México: Oaxaca. 10-II-1971, *T. Mac Dougall* (sin número). **ISOTIPO.**

Desmopsis erythrocarpa Lundell, Wrightia 5:27. 1974. Guatemala: Petén. 14-VIII-1966, *E. Contreras* 5976. **ISOTIPO.**

Tetramerium rzedowskii T. F. Daniel, Syst. Bot. Monogr. 12:104. 1986. México: Michoacán. 27-III-1982, *T. F. Daniel* 2145. **ISOTIPO.**

Agavaceae

Agave collina Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:296. 1897. México: Morelos. 17-VI-1896, *C. G. Pringle* 6349. **ISOTIPO.**

Furcraea guerrerensis Matuda, An Inst. Biol. Mex. 36:114. 1965. México: Guerrero. 8-VIII-1964, *H. Kruse* 865. **ISOTIPO.**

Hymenocallis pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 39:74. 1903. México: Hidalgo. 20-VII-1896, *C. G. Pringle* 6371. **ISOTIPO.**

Manfreda pringlei Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:19. 1903. México: Oaxaca: VI-IX-1894, *C. G. Pringle* 4745. **ISOTIPO.**

Yucca queretaroensis Piña, Cact. Suc. Mex. 24:52. 1989. México: Querétaro. 9-IV-1989, *L. Piña* (sin número). **HOLOTIPO.**

Anacardiaceae

Rhus virens Lindheimer, Bost. Journ. Nat. Hist. 6:159. 1850. U.S.A.: Texas. year 1846, *F. Lindheimer* 348. **ISOTIPO.**

Annonaceae

Annona volubilis Lundell, Wrightia 5:23. 1974. Guatemala: Petén. 14-V-1967, *E. Contreras* 6899. **ISOTIPO.**

Aspidosperma chiapensis Matuda, Madroño 10:174. 1950. México: Chiapas. 1-II-1946, *E. Matuda* 18406. **PARATIPO.**

Apocynaceae

Aspidosperma megalocarpon Muell. Arg. Linnaea 30:70. 1960. México: Chiapas. 3-IX-1947, *E. Matuda* 16978. **ISOTIPO.** México: Chiapas. 23-II-1948, *E. Matuda* 17538. **PARATIPO.**

Streptotrachelus pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:298. 1897. México: Morelos. 23-IX-1896, *C. G. Pringle* 6554. **ISOTIPO.**

Aquifoliaceae

Ilex pringlei Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 24:675. 1923. México: Puebla. 25-IV-1904, *C. G. Pringle* 10003. **ISOTIPO.**

Araceae

Anthurium halmoorei Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 70:301. 1983. México: Nayarit. 8-I-1979, *T. B. Croat* 45337. **ISOTIPO.**

Monstera viridispatha Matuda, Rev. Soc. Mex. Hist. Nat. 11:98. 1950. México: Chiapas. 7-XII-1949, *E. Matuda* 18717. **ISOTIPO.**

Philodendron apocarpum Matuda, Madroño 10:171. 1950. México: Chiapas, 10-VIII-1948, *E. Matuda* 18313. **ISOTIPO.**

Philodendron pseudoradiatum Matuda, Rev. Soc. Mex. Hist. Nat. 11:96. 1950.

México: Chiapas. 29-VIII-1947, *E. Matuda* 17787. **ISOTIPO**. *Gonolobus jaliscensis* Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 29:389. 1894. México: Jalisco. 21-VI-1893, *C. G. Pringle* 4402. **ISOTIPO**.

Araliaceae

Eschweilera mexicana T. Wendt, S. A. Mori & G.T. Prance, Brittonia 37:347. 1985. México: Veracruz. 10-XII-1983, *T. Wendt, I. Navarrete & T. Atkinson* 4254.

PARATIPO.

Aristolochiaceae

Aristolochia impudica J. F. Ortega, Biotica 12:213. 1987. México: Veracruz. 15-VII-1986, *J. F. Ortega* 512. **ISOTIPO**.

Aristolochia veracruzana J. F. Ortega, Biotica 12:209. 1987. México: Sinaloa. 26-II-1986, *R. Vega, S. Palazuelos & G. Bojórquez* 1837. **ISOTIPO**.

Asclepiadaceae

Acerates pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 34:570. 1899. México: Morelos. 21-V-1898, *C. G. Pringle* 6853. **ISOSINTIPO**.

Aspidosperma chiapense Matuda forma *tenax* Matuda, Madroño 10:173. 1950. México: Chiapas. 15-I-1948, *E. Matuda* 17386. **ISOTIPO**.

Dictyanthus tuberosus Robinson, Proc. Am. Acad. Arts 27:180. 1892. México: Jalisco. VIII-X-1886, *E. Palmer* 231. **ISOSINTIPO**.

Gonolobus chrysanthus Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:299. 1897. México: Morelos. 4-VIII-1896, *C. G. Pringle* 6373. **ISOSINTIPO**.

Marsdenia trivirgulata Bartlett, Proc. Amer. Acad. Arts 44:632. 1909. México: Guerrero. 13-X-1906, *C. G. Pringle* 10333. **ISOTIPO**.

Metastelma macropoda Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 33:481. 1898. México: Oaxaca. 17-VII-1897, *C. G. Pringle* 6706. **ISOTIPO**.

Metastelma pubescens (Greenman) W.D. Stevens, Phytologia 53:405. 1983. México: Morelos. 21-IX-1896, *C. G. Pringle* 6507. **ISOSINTIPO**.

Thenardia gonoloboides Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 23:274. 1936. México: Oaxaca. 20-VIII-1894. *C. G. Pringle* 4822. **ISOTIPO**.

Urost Stephanus gonoloboides Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:159. 1895. México: Oaxaca. 6-VIII-1894, *C. G. Pringle* 4753. **ISOTIPO**.

Begoniaceae

Begonia hintoniana L. B. Smith & B. G. Schubert, Contr. Gray Herb. 127:29. 1939. México: Estado de México. 10-X-1932, *G.B. Hinton* 2050. **ISOTIPO**.

Berberidaceae

Berberis albicans Zamudio & Marroquín, Southwest. Nat. 32:483. 1987. México: Querétaro. 29-VI-1979, *S. Zamudio* 3666. **HOLOTIPO**. México: Querétaro. 1-III-

1982, R. Fernández & S. Zamudio 969. *Bourreria longiflora* Johnston, Journ. Arnold Arb. 29:228. 1948. México: Michoacán. 8-IV-1941, G. B. Hinton 15908. **ISOTIPO.**

Berberis carupensis Camargo, Caldasia 13:208. 1981. Colombia: Cundinamarca. 17-VII-1979, L. A. Camargo 7.155. **ISOTIPO.**

Berberis claireae Moran, Phytologia 52:222. 1982. México: Baja California. 7-III-1982, R. Moran 30011. **ISOTIPO.**

Betulaceae

Alnus arguta (Schltdl.) Spach var. *cuprea* Bartlett, Contr. Gray Herb. 36:610. 1909. México: Oaxaca. 27-V-1906. C. G. Pringle 10251. **ISOSINTIPO.**

Alnus arguta (Schltdl.) Spach var. *subsericea* Bartlett, Contr. Gray Herb. 36:610. 1909. México: Oaxaca. 27-V-1906. C. G. Pringle 10252. **ISOTIPO.**

Ostrya chisosensis Correll, Wrightia 3:128. 1965. U.S.A.: Texas. 17-I-1964, D. S. Correll 29733. **ISOTIPO.**

Populus guzmanatlensis Vázquez & Cuevas, Acta Bot. Mex. 8:39. 1989. México: Jalisco. 20-V-1988. R. Cuevas & L. Guzmán 2931. **ISOTIPO.**

Bombacaceae

Hampea montebellensis Fryxell, Phytologia 37:291. 1977. México: Chiapas. 23-I-1973, D. E. Breedlove & Smith 32191. **ISOTIPO.**

Boraginaceae

Antiphytum hintoniorum Higgins & B. L. Turner, Southwest. Nat. 28: 457. 1983. México: Nuevo León. 12-V-1981, G. B. Hinton 18211. **ISOTIPO.**

Ehretia mexicana Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:144. 1891. México: Jalisco. 19-V-1890, C. G. Pringle 3085. **ISOTIPO.**

Lithospermum oblongifolium Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:300. 1897. México: Distrito Federal. 18-VIII-1896, C. G. Pringle 6451. **ISOTIPO.**

Macromeria pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 34:570. 1899. México: Hidalgo. 4-VIII-1898, C. G. Pringle 6949. **ISOTIPO.**

Bromeliaceae

Aechmea tuitensis Magaña & Lott, Phytologia 59:221. 1986. México: Jalisco. 30-V-1985, P. Magaña 242. **PARATIPO.**

Billbergia oaxacana Matuda, Cact. Suc. Mex. 15:16. 1970. México: Oaxaca. 25-IV-1969, E. Matuda 37662. **ISOTIPO.**

Hechtia pringlei Robinson & Greenman Am. Journ. Sci. 50:167. 1895. México: Oaxaca. 13-V-1894, C. G. Pringle 4637. **ISOTIPO.**

Hechtia tehuacana Robinson, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. 31:265. 1904. México: Puebla. 2-VIII-1901, C. G. Pringle 8578. **ISOTIPO.**

Pitcairnia foliacea L. B. Smith, Phytologia 10:42. 1964. México: Michoacán. 2-VIII-1941, G. B. Hinton 15941. **ISOTIPO.**

Pitcairnia fryxellii L. B. Smith & R. W. Read, Phytologia 10:42. 1964. México: Oaxaca. 9-XI-1979, S. D. Koch, P.A. Fryxell & T. Wendt 79444. **ISOTIPO.**

Pitcairnia vallisoletana Lex., Acta Bot. Mex. 23:53. 1993. México: Michoacán. 8-IV-1992, M. Flores Cruz, A. Espejo & A. R. López Ferrari 740. **ISONEOTIPO.**

Tillandsia super-insignis Matuda, Cact. Succ. Journ. 45:189. 1973. México: Estado de México. 25-II-1973, E. Matuda 38531. **ISOTIPO.**

Burseraceae

Bursera boliviarii Rzedowski, An. Esc. nac. Cienc. biol. Méx. 17:22. 1968. México: Guerrero. 3-VII-1966, J. Rzedowski 22605. **ISOTIPO.** México: Guerrero. 9-VI-1968, J. Rzedowski 25809. **PARATIPO.**

Bursera bonettii Rzedowski, An. Esc. nac. Cienc. biol. Méx. 17:29. 1968. México: Guerrero. 3-VII-1966, J. Rzedowski 22631. **ISOTIPO.** México: Guerrero. 7-VII-1966, J. Rzedowski 22751. **PARATIPO.**

Bursera chemapodicta Rzedowski & Ortiz, Bol. Soc. Bot. Méx. 43:77. 1982. México: Guerrero. 8-IX-1979, J. Rzedowski 36381. **HOLOTIPO.** México: Guerrero. 3-VII-1966, J. Rzedowski 22602. **PARATIPO.** México: Guerrero. 22-V-1968, J. Rzedowski 25777. **PARATIPO.**

Bursera concinna Sandwith, Kew Bull.: 434. 1926. México: Sinaloa. sin fecha, J. Gonzalez-Ortega 5567. **ISOTIPO.**

Bursera coyucensis Bullock, Kew Bull.:358. 1936. México: Guerrero. 31-X-1934, G. B. Hinton 6895. **ISOTIPO.**

Bursera discolor Rzedowski, An. Esc. nac. Cienc. biol. Méx. 17:24. 1968. México: Guerrero. 9-VI-1968, J. Rzedowski 25800. **HOLOTIPO.** México: Guerrero. 7-VIII-1968, J. Chavelas-Pólito ES-3136. **PARATIPO.**

Bursera dubia Bullock, Kew Bull.:452. 1937. México: Guerrero. 4-IX-1936, G. B. Hinton 9349. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Bursera excelsa (H.B.K.) Engl. var. *favonialis* McVaugh & Rzedowski, Kew Bull.: 18:346. 1965. México: Nayarit. 8-VII-1957, R. McVaugh 15219. **ISOTIPO.**

Bursera fagaroides (H.B.K.) Engl. var. *elongata* McVaugh & Rzedowski. Kew Bull. 18:371. 1965. México: Nayarit. 3-X-1962, R. McVaugh 21752. **ISOTIPO.**

Bursera grandifolia Engl. forma *robusta* Bullock, Kew Bull.:449. 1937. México: Guerrero. 27-X-1936, G. B. Hinton 9774. **ISOTIPO.**

Bursera heteresthes Bullock, Kew Bull.:454. 1937. México: Estado de México. 25-V-1935, G. B. Hinton 7812. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Bursera infernidialis Guevara & Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 39:65. 1980. México: Michoacán. 15-IX-1978, F. Guevara-Fefer 10. **HOLOTIPO.** México: Michoacán. 26-X-1962, R. McVaugh 21950. **PARATIPO.**

Bursera instabilis McVaugh & Rzedowski, Kew Bull. 18:358. 1965. México: Colima. 29-VII-1957, R. McVaugh 15878. **ISOTIPO.**

Bursera krusei Rzedowski, Ciencia, Méx. 28:50. 1973. México: Guerrero. 12-VI-1972, *H. Kruse 2961*. **ISOTIPO**. 1993. México: Querétaro. 25-V-1990, *R. Fernández & S. Zamudio 4617*. **ISOTIPO**. México: Querétaro. 30-VI-1991, *H. Rubio 2458*. **PARATIPO**.

Bursera medranoana Rzedowski & Ortiz, Acta Bot. Mex. 1:17. 1988. México: Hidalgo. 30-V-1984, *J. Rzedowski 38401 A*. **HOLOTIPO e ISOTIPO**.

Bursera mirandea Toledo, Biotica 9:331. 1984. México: Guerrero. 8-IX-1979, *J. Rzedowski 36377*. **HOLOTIPO**.

Bursera paradoxa Guevara & Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 39:69. 1980. México: Michoacán. 1-VIII-1979, *F. Guevara-Fefer & G. Díaz 609*. **HOLOTIPO**.

Bursera rzedowskii Toledo, Biotica 9:444. 1984. México: Guerrero. 29-VIII-1982, *C. Toledo 5*. **ISOTIPO**. México: Guerrero. 29-VIII-1982, *C. Toledo 1*. **PARATIPO**.

Bursera sarcopoda P. G. Wilson, Kew Bull. 13:156. 1958. México: Michoacán. 30-IX-1938, *G. B. Hinton 12293*. **ISOTIPO**.

Bursera sarukhanii Guevara & Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 39:73. 1980. México: Michoacán. 18-VII-1979, *F. Guevara-Fefer et al. 682*. **HOLOTIPO**.

Bursera trimera Bullock, Kew Bull.: 379. 1936. México: Guerrero. 7-VII-1934, *G. B. Hinton 6262*. **ISOTIPO**.

Bursera xochipalensis Rzedowski, Ciencia, Méx. 28:51. 1973. México: Guerrero. 28-VIII-1970, *H. Kruse 2858*. **HOLOTIPO**.

Cactaceae

Echinocactus grandis Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 10:126. 1906. México: Puebla. 7-VIII-1897, *C. G. Pringle 6696*. **ISOTIPO**.

Mammillaria tepicensis Meyrán, Cact. Suc. Mex. 36:62. 1991. México: Oaxaca. II-III-1988, *F. Otero FO-177*. **ISOTIPO**.

Nyctoceus castellanosii Scheinvar, An. Inst. Biol. Méx. Ser. Bot. 47:165. 1976. México: Estado de México. 11-VIII-1976, *L. Scheinvar & C. Orozco 2190*. **ISOTIPO**.

Opuntia heliabravoana Scheinvar, An. Inst. Biol. Méx. Ser. Bot. 1:75. 1974. México: Hidalgo. 22-XI-1973, *L. Scheinvar & J. Alvarez*. **ISOTIPO**. México: Hidalgo. 27-IV-1973, *L. Scheinvar & P. Ruiz 1081*. **PARATIPO**.

Opuntia rzedowskii Scheinvar, An. Inst. Biol. Méx. Ser. Bot. 47:123. 1984. México: Distrito Federal. 5-II-1977, *L. Scheinvar 2216*. **ISOTIPO**.

Campanulaceae

Lobelia occidentalis McVaugh & Huft, Contr. Univ. Michigan Herb. 11:66. 1975. México: Jalisco. 12-IV-1949, *R. McVaugh 10249*. **ISOTIPO**.

Buxaceae

Buxus moctezumae Köhler, Fernández & Zamudio. Feddes Repertorium 104:295.

Capparidaceae

Physostemon hasslerianum Chod., Bull. Herb. Boiss 3:797. 1903. Paraguay: Maracayú. year 1900, E. Hassler 4434. **ISOTIPO.**

Mortonia scaberrima Rzedowski, Ciencia Méx. 15:93. 1955. México: San Luis Potosí. 29-IV-1955, J. Rzedowski 5794. **ISOTIPO.**

Caprifoliaceae

Viburnum australe Morton, Contr. U. S. Natl. Herb. 26:345. 1933. México: Nuevo León. 25-IV-1906, C. G. Pringle 10193. **ISOTIPO.**

Rzedowskia tolantonguensis Medrano, Bol. Soc. Bot. Méx. 41:41. 1981. México: Hidalgo. 20-X-1976, F. G. Medrano, P. Hiriart & G. Ortiz 10009. **ISOTIPO.**

Viburnum ciliatum Greenman, Contr. Gray Herb. 31:251. 1905. México: Hidalgo. 30-IV-1904. C. G. Pringle 8881. **ISOTIPO.**

Schaefferia ovatifolia Lundell, Phytologia 53:415. 1983. México: Veracruz. 25-X-1972, F. Ventura 7260. **HOLOTIPO.**

Viburnum cuneifolium Bartlett, Contr. Gray Herb. 36:635. 1909. México: Nuevo León. 27-III-1906. C. G. Pringle 10234. **ISOTIPO.**

Wimmeria chiapensis Lundell, Wrightia 4:91. 1968. México: Chiapas. 8-IV-1967, D. E. Breedlove 15631. **ISOTIPO.**

Caricaceae

Carica cnidoscoloides Lorence & Torres Syst. Bot. 12:107. 1988. México: Oaxaca. 9-III-1986, R. Torres & P. Tenorio 8168. **ISOTIPO.**

Cistaceae

Halimium exaltatum Rose & Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 23:833. 1923. México: Michoacán. 27-XI-1907, C. G. Pringle 10409. **ISOTIPO.**

Caryophyllaceae

Lychnis mexicana Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:141. 1897. México: Distrito Federal. 18-VIII-1896, C. G. Pringle 6456. **ISOTIPO.**

Helianthemum pugae Calderón, Acta Bot. Mex. 89. 1991. México: Guanajuato. 3-VIII-1991, J. Rzedowski 50792. **HOLOTIPO.**

Clethraceae

Clethra alcoceri Greenman, Proc. Am. Acad. Arts 41:240. 1905. México: Puebla. 22-VIII-1904, C. G. Pringle 8923. **ISOTIPO.**

Celastraceae

Clethra oleoides L. O. Williams., Fieldiana, Bot. 31:167. 1965. México: Chiapas. 30-VII-1964, D. E. Breedlove 6686. **ISOTIPO.**

Crossopetalum minimiflorum Lundell, Phytologia 56:139. 1984. México: Oaxaca. 21-X-1983, T. Wendt, A. Montero H., & I. Almaráz G. 4239. **PARATIPO.**

Commelinaceae

Callisia guerrerensis Matuda, An. Inst. Biol. Méx. 37:78. 1966. México: Guerrero. 1-XI-1965, H. Kruse 905. **ISOTIPO.**

Commelina socorrogonzaleziae Espejo & López-Ferrari, Sida 15:441. 1993. México: Durango. 28-VII-1991, M. Flores-Cruz, A. Espejo & A. R. López-Ferrari 502. **ISOTIPO.**

Gibasis consobrina D. R. Hunt, Kew Bull. 30:709. 1975. México: Oaxaca. 9-VII-1897, C. G. Pringle 6723. **ISOTIPO.**

Tradescantia brachyphylla Greenman, Contr. Gray Herb. 14:471. 1898. México: Puebla. 29-VII-1897, C. G. Pringle 6679. **ISOTIPO.**

Tradescantia geminiflora Matuda, An. Inst. Biol. Méx. 36:112. 1965. México: Oaxaca. 31-V to 1-VI-1962, T. MacDougall (sin número). **ISOTIPO.**

Tradescantia macrophylla Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 33:472. 1898. México: Morelos. 21-VIII-1897, C. G. Pringle 6695. **ISOTIPO.**

Tradescantia potosina D. R. Hunt, Bot. Mag. 181:55. 1976. México: San Luis Potosí. 29-VII-1955, J. Rzedowski 6173. **HOLOTIPO.** México: San Luis Potosí. 22-VIII-1955, J. Rzedowski 6282. **PARATIPO.**

Tradescantia tepoxtlana Matuda, An. Inst. Biol. Méx. 26:415. 1955. México: Morelos. 4-XI-1900, C. G. Pringle 8463. **ISOTIPO.**

Compositae

Achaetogeron ascendens Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 41:254. 1905. México: Hidalgo. 4-VIII-1904, C. G. Pringle 8851. **ISOTIPO.**

Achaetogeron linearifolius Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:139. 1891. México: Estado de México. 4-IX-1890, C. G. Pringle 3242. **ISOTIPO.**

Achaetogeron subacaulis McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:361. 1972. México: Aguascalientes. 26-28-VIII-1960, R. McVaugh 18434. **ISOTIPO.**

Acourtia acevedoi M. González-Elizondo. Phytologia 6:117. 1986. México: Durango. 16-II-1985, S. Acevedo 163. **ISOTIPO.** México: Durango. 14-III-1984, M. González & P. Acevedo 1326. **PARATIPO.**

Acourtia bravohollisina Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 45:98. 1984. México: Guerrero. 23-XII-1980, J. Rzedowski 37162. **HOLOTIPO.**

Acourtia fragans Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 45:102. 1984. México: Guerrero. 23-XII-1980, J. Rzedowski 37174. **HOLOTIPO.**

Acourtia discolor Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 45:100. 1984. México: Oaxaca. 6-I-1981, J. Rzedowski 37181. **HOLOTIPO.** Oaxaca. 12-XII-1981, J. Rzedowski 37696. **PARATIPO.**

Acourtia elizabethiae Rzedowski & Calderón, Acta Bot. Mex. 12:16. 1990. México: Querétaro. 10-XI-1988, J. Rzedowski 47625. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

- Acourtia hintoniorum* B. L. Turner, *Phytologia* 75:404. 1993. México: Nuevo León. 13-XI-1993, *G. B. Hinton* 23934. **ISOTIPO.**
- Acourtia huajuapana* B. L. Turner var. *actinomorpha* Rzedowski, *Bol. Soc. Bot. Méx.* 45:104. 1984. México: Guerrero. 23-XII-1980, *J. Rzedowski* 37160. **HOLOTIPO.** México: Guerrero. 10-II-1970, *J. Rzedowski* 27007. **PARATIPO.** México: Puebla. 13-XII-1981, *J. Rzedowski* 37700. **PARATIPO.**
- Acourtia huajapanica* B. L. Turner var. *huajapanica* B. L. Turner, *Phytologia* 38: 455. 1978. México: Oaxaca. 29-XI-1976, *B. L. Turner* P-59. **ISOTIPO.**
- Acourtia hintoniorum* B. L. Turner, *Phytologia* 75:404. 1993. México: Nuevo León. 13-XI-1993, *G. B. Hinton et al.* 23934. **ISOTIPO.**
- Acourtia moctezumae* Rzedowski & Calderón, *Acta Bot. Mex.* 12:14. 1990. México: Querétaro. 18-XII-1987, *L. M. Chávez* 217. **HOLOTIPO e ISOTIPO.** México: Querétaro. 7-II-1989, *E. Carranza* 1439 **PARATIPO.**
- Ageratum lucidum* Robinson, *Proc. Amer. Acad. Arts* 36:475. 1901. México: Morelos. 31-X-1900, *C. G. Pringle* 8362. **ISOTIPO.**
- Aldama dentata* La Llave & Lex. var. *zamorensis* Feddema, *Phytologia* 21:313. 1971. México: Michoacán. 16-VIII-1961, *C. Feddema* 1724. **ISOTIPO.**
- Archibaccharis hirtella* (A. DC.) Heering var. *albescens* J. D. Jackson, *Phytologia* 28:298. México: Oaxaca. 18-X-1894, *C. G. Pringle* 8782. **ISOTIPO.**
- Archibaccharis hirtella* (A. DC.) Heering var. *intermedia* Blake, *Journ. Washington Acad. Sci.* 24:434. 1934. México: Veracruz. 25-I-1895, *C. G. Pringle* 6108. **ISOTIPO.**
- Archibaccharis venturana* Nesom, *Phytologia* 67:377. 1989. México: Veracruz. 24-VIII-1986, *M. Nee* 32893. **ISOTIPO.**
- Arnicastrum guerrerense* Villaseñor, *Syst. Bot.* 1:277. 1986. México: Guerrero. 19-X-1983, *J. C. Soto, E. Martínez & G. Silva* 5863. **ISOTIPO.**
- Aster gypsoiphila* B. L. Turner, *Southwest. Nat.* 19:123. 1974. México: Nuevo León. 5-IX-1971, *J. D. Bacon, N. R. Leverich & B. L. Turner* 1103. **ISOTIPO.**
- Aster jalapensis* Fernald, *Proc. Amer. Acad. Arts* 35:572. 1900. México: Veracruz. 24-IV-1899, *C. G. Pringle* 8118. **ISOTIPO.**
- Aster spinosus* Benth. var. *jaliscensis* McVaugh, *Contr. Univ. Michigan Herb.* 9:363. 1972. México: Nayarit. 15-16-IX-1960, *R. McVaugh* 19049. **ISOTIPO.**
- Axiniphyllum durangense* B. L. Turner, *Madroño* 34:165. 1987. México: Durango. 12-IX-1985, *I. Solis* 294. **ISOTIPO.**
- Baccharis erosoricola* Rzedowski, *Bol. Soc. Bot. Méx.* 45:111. 1984. México: Estado de México. 10-V-1981, *J. Rzedowski* 37253. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**
- Baccharis glandulosa* Greenm. *Contr. Gray Herb.* 28:36. 1904. México: Distrito Federal. 7-XII-1903. *C. G. Pringle* 8782. **ISOTIPO.**

- Baccharis matudae* Rzedowski, Brittonia 24:398. 1972. México: Zacatecas. 2-IV-1957, J. Rzedowski 8758. **ISOTIPO.** *Bidens pringlei* Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 41:263. 1905. México: Michoacán. 8-X-1904, C. G. Pringle 8844. **ISOTIPO.**
- Baccharis mexicana* Cuatrecasas, Brittonia 2:195. 1950. México: Oaxaca. 11-X-1894, C. G. Pringle 4954. **ISOTIPO.** *Bidens subspiralis* McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 9:408. 1972. México: Jalisco. 25-X-1963, C. Feddema 1718. **ISOTIPO.**
- Baccharis multiflora* H.B.K. var. *herbacea* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:364. 1972. México: Michoacán. 6-III-1965, R. McVaugh 22846. **ISOTIPO.** *Brickellia betonicaefolia* A. Gray var. *elliptica* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 43:37. 1907. México: Durango. 13-X-1905, C. G. Pringle 10102. **ISOTIPO.**
- Baccharis occidentalis* Blake, Contr. U. S. Natl. Herb. 22:595. 1924. México: Jalisco. 19-VII-1893, C. G. Pringle 4460. **ISOTIPO.** *Brickellia extranea* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:378. 1972. México: Jalisco. 5-XI-1963, J. Rzedowski 17698. **ISOTIPO.**
- Baccharis zamoranensis* Rzedowski, Brittonia 24:400. 1972. México: Querétaro. 13-IX-1971, J. Rzedowski & R. McVaugh 425. **HOLOTIPO e ISOTIPO.** México: Querétaro. 13-XI-1971, J. Rzedowski & R. McVaugh 424. **PARATIPO.** *Brickellia monocephala* Robinson, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. 31:268. 1904. México: Hidalgo. 16-IX-1901, C. G. Pringle 8621. **ISOTIPO.**
- Bellis purpurascens* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 27:172. 1892. México: San Luis Potosí. 18-VIII-1891, C. G. Pringle 3819. **ISOTIPO.** *Brickellia saltillensis* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 43:37. 1907. México: Coahuila. 5-X-1905, C. G. Pringle 10082. **ISOTIPO.**
- Bidens decumbens* Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 34:576. 1899. México: Tamaulipas. 29-IV-1898, C. G. Pringle 6820. **ISOTIPO.** *Carminatia alvarezii* Rzedowski, An. Esc. nac. Cienc. biol. Méx. 31:9. 1987. México: Oaxaca. 25-X-1980, J. Rzedowski 37075. **HOLOTIPO.**
- Bidens gracillima* Sherff, Brittonia 16:59. 1964. México: Estado de México. 18-VIII-1933, G. B. Hinton 4546. **ISOTIPO.** *Carminatia recondita* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:384. 1972. México: Nayarit. 17-XI-1959, R. McVaugh & W. N. Koelz 804. **ISOTIPO.**
- Bidens mollifolia* Sherff, Bot. Gaz. 64:21. 1917. México: Oaxaca. 16-XI-1894, C. G. Pringle 6050. **ISOTIPO.** *Chaptalia lyratifolia* A. Burkart, Darwiniana 6:527. 1944. México: Nuevo León. III-1906, C. G. Pringle 10217. **ISOTIPO.**

- Chaptalia transiliens* Nesom, Rhodora 86:127. 1984. México: Nuevo León. 31-VII-1983, G. Nesom 4759. **ISOTIPO.** *Dyscritothamnus mirandae* Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 16:20. 1954. México: Querétaro. 8-IV-1952, L. Paray 1285. **ISOTIPO.**
- Chrysanthellum filiforme* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9: 412. 1972. México: Michoacán. 19-IX-1958, R. McVaugh 18030. **ISOTIPO.** *Dyssodia mutica* M. C. Johnston, Southwest. Nat. 5:225. 1960. México: Tamaulipas. 10-XII-1959, M. C. Johnston 4925. **ISOTIPO.**
- Cirsum velatum* (Wats.) Petrak, Beih. Bot. Centralbl. 2:147. 1910. México: Estado de México. 31-VIII-1890, C. G. Pringle 3228. **ISOTIPO.** *Encelia linearis* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:414. 1972. México: Jalisco. 9-X-1960, R. McVaugh 19995. **ISOTIPO.**
- Coreopsis pringlei* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 43:41. 1907. México: Querétaro. 8-IX-1905, C. G. Pringle 10050. **ISOTIPO.** *Erigeron basaseachensis* Nesom, Phytologia 66:426. 1989. México: Chihuahua. 18-VIII-1984, G. Nesom 5089. **ISOTIPO.**
- Cosmos caudatus* H.B.K. var. *exaristatus* Sherff, Brittonia 16:66. 1956. México: Michoacán. 19-IX-1958, R. McVaugh 18019. **ISOTIPO.** *Erigeron coroniglandifer* Nesom, Phytologia 66:426. 1989. México: Chihuahua. 28-VIII-1983, G. Nesom 4964. **ISOTIPO.**
- Cosmos intercedens* Sherff, Brittonia 16:69. 1964. México: Jalisco. 9-X-1960, R. McVaugh 19996. **ISOTIPO.** *Erigeron heteromorphus* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 27:173. 1892. México: San Luis Potosí. 9-XII-1891, C. G. Pringle 3963. **ISOTIPO.**
- Cosmos nitidus* Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 22:12. 1958. México: Estado de México. 2-XI-1956, L. Paray 2233. **ISOTIPO.** *Erigeron morelensis* Greenman, Proc. Am. Acad. Arts 41:256. 1905. México: Morelos. 15-V-1898, C. G. Pringle 7668. **ISOTIPO.**
- Dahlia dissecta* Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:141. 1891. México: San Luis Potosí. VII-1890, C. G. Pringle 3167. **ISOTIPO.** *Erigeron quiexobrensis* Nesom, Phytologia 69:351. 1990. México: Oaxaca, 3-X-1990, A. McDonald 3005. **ISOTIPO.**
- Desmanthodium lanceotatum* Greenman, Contr. Gray Herb. 16:576. 1899. México: Morelos. 9-VIII-1898, C. G. Pringle 6940. **ISOTIPO.** *Erigeron rybius* Nesom, Syst. Bot. 7:457. 1982. U.S.A.: New Mexico, 30-VIII-1981, G. Nesom 4535. **ISOTIPO.**
- Dicoria argenta* Strother, Madroño 29:101. 1982. México: Sonora. 9-I-1981, A. F. Johnson 8001. **ISOTIPO.** *Erigeron sceptrifer* Nesom, Phytologia 69:248. 1990. México: Chihuahua. 23-VIII-1981, G. Nesom 4477. **ISOTIPO.**

- Erigeron zacatensis* Nesom, Phytologia 69:247. 1990. México: Zacatecas. 18-VIII-1981, G. Nesom 4423. **ISOTIPO.** *Gaillardia powellii* B. L. Turner, Southwest. Nat. 17:183. 1972. México: Coahuila. 11-IV-1970, B. L. Turner 6023. **ISOTIPO.**
- Espeletia oswaldiana* Diaz-Piedrahita, Mutisia 32:1. 1970. Colombia: Boyacá. 2-VII-1968, S. Díaz-Piedrahita 74. **ISOTIPO.** *Galinsoga longipes* Canne, Rhodora 79:348. 1977. México: Michoacán. 9-X-1965, A. Cronquist 10308. **ISOTIPO.**
- Eupatorium lozanoanum* Robinson, Contr. Gray Herb. 32:275. 1905. México: Hidalgo, 12-VII-1904, C. G. Pringle 8942. **ISOTIPO.** *Galinsoga mollis* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:414. 1972. México: Jalisco. 28-30-III-1965, R. McVaugh 23300. **ISOTIPO.**
- Eupatorium oreithales* Greenman, Contr. Gray Herb. 11:308. 1897. México: Distrito Federal. 28-IX-1896, C. G. Pringle 6563. **ISOTIPO.** *Galinsoga triradiata* Canne, Rhodora 79:351. 1977. México: Michoacán. 29-XI-1970, R. McVaugh 24828. **ISOTIPO.**
- Eupatorium scorodonoides* A. Gray var. *grassedentatum* Robinson, Contr. Gray Herb. 18:340. 1900. México: Hidalgo. 20-IX-1899, C. G. Pringle 8244. **ISOTIPO.** *Gnaphalium berlandieri* DC., Prodromus Sys. Nat. Reg. Veg. 6:223. 1837. México. sin fecha, G. Berlandier 471. **ISOTIPO.**
- Eupatorium subintegrum* (Greenman) Robinson, Contr. Gray Herb. 75:13. 1925. México: San Luis Potosí. 10-X-1890, C. G. Pringle 3311. **ISOTIPO.** *Gnaphalium crenatum* Greenman, Contr. Gray Herb. 25:96. 1903. México: Jalisco. 15-V-1901, C. G. Pringle 9524. **ISOTIPO.**
- Flaveria cronquistii* A. M. Powell, Ann. Missouri Bot. Gard. 65:621. 1978. México: Puebla. 22-X-1965, A. Cronquist & M. Sousa 10385. **ISOTIPO.** México: Puebla. 6-I-1970, W. R. Anderson & C. Anderson 5341. **PARATIPO.** *Gnaphalium jalicense* Greenman, Proc. Am. Acad. 39:96. 1903. México: Jalisco. 9-VIII-1902, C. G. Pringle 8628. **ISOTIPO.**
- Flaveria intermedia* Johnston, Proc. Amer. Acad. Arts 39:288. 1903. México: Durango. 17-X-1896, C. G. Pringle 7359. **ISOTIPO.** *Gnaphalium oxyphyllum* DC. var. *nataliae* F. J. Espinosa, Bol. Soc. Bot. Méx. 45:17. 1983. México: Estado de México. 21-IX-1979, F. J. Espinosa 766. **ISOTIPO.**
- Fleischmannia deborabellae* R. M. King & H. Robinson, Phytologia 38:417. 1978. Guatemala: Alta Verapaz. 15-XII-1977, R. M. King 7345. **ISOTIPO.** *Gnaphalium vulcanicum* I. M. Johnst. var. *monticola* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:466. 1972. México: Jalisco. 20-21-III-1965, R. McVaugh 23126. **ISOTIPO.**
- Guardiola rotundifolia* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 29:317. 1894. México: Jalisco. 15-X-1893, C. G. Pringle 4571. **ISOTIPO.**

- Haplopappus enormidius* Morán. *Machaeranthera odysseus* Nesom, Syst. Phytologia 34:371. 1976. México: Baja California. 19-VII-1975, R. Morán & J. Reveae 22602. **ISOTIPO.**
- Hieracium abscissum* Less. subsp. *morelosanum* Blake, Contr. U. S. Natl. Herb. 22:658. 1924. México: Morelos. 5-II-1899, C. G. Pringle 8053. **ISOTIPO.**
- Hydropectis stevensii* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:416. 1972. México: Jalisco. 17-VIII-1958, R. McVaugh 17078. **ISOTIPO.**
- Iostephane papposa* Fay, Brittonia 25:192. 1973. México: Oaxaca. 8-XI-1970, A. Cronquist et J. Fay 10895. **ISOTIPO.**
- Isacoma tomentosa* Nesom, Phytologia 70:109. 1991. México: Chihuahua. 14-X-1986, G. Nesom & L. Vorobik. **ISOTIPO.**
- Jaegeria sterilis* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:419. 1972. México: Jalisco. 3-XI-1960, R. McVaugh 20687. **ISOTIPO.**
- Lactuca grammifolia* Michx. var. *mexicana* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:370. 1972. México: Chiapas. 19-VIII-1966, D. E. Breedlove 15041. **ISOTIPO.**
- Liabum pringlei* Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:49. 1896. México: Jalisco. 18-X-1895, C. G. Pringle 6214. **ISOTIPO.**
- Machaeranthera crutchfieldii* B. L. Turner, Phytologia 26:116. 1973. México: Nuevo León. 24-X-1970, B. L. Turner & J. Crutchfield. **ISOTIPO.**
- Machaeranthera odysseus* Nesom, Syst. Bot. 3:218. 1978. México: Nuevo León. 28-VII-1977, G. L. Nesom R585. **ISOTIPO.**
- Microspermum debile* Benth. var. *arsenei* Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 31:80. 1970. México: Michoacán. 18-XI-1967, J. Rzedowski 25195. **ISOTIPO.**
- Microspermum flaccidum* P. G. Wilson, Kew Bull.:167. 1958. México: Estado de México. 13-IV-1935, G. B. Hinton 7616. **ISOTIPO.**
- Microspermum gonzalezii* Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 32:77. 1972. México: Jalisco. 8-III-1971, R. González 139. **ISOTIPO.**
- Microspermum gracillimum* Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 32:80. 1972. México: Jalisco. 5-III-1971, R. González 113. **ISOTIPO.**
- Microspermum hintonii* Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 32:99. 1970. México: Guerrero. 11-IV-1963, J. Rzedowski 16515. **ISOTIPO.**
- Microspermum tenuie* P. G. Wilson, Kew Bull. 13:166. 1958. México: Guerrero. 3-XII-1936, G. B. Hinton 9953. **ISOTIPO.**
- Montanoa gigas* Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 35:45. 1975. México: Guerrero. 4-XII-1966, J. Rzedowski 23604. **HOLOTIPO.**
- Neurolaena oaxacana* B. L. Turner, Phytologia 34:251. 1977. México: Oaxaca. 15-V-1970, M. Denton 1691. **HOLOTIPO.**
- Neurolaena venturana* B. L. Turner, Phytologia 37:251. 1977. México: Veracruz. 2-IV-1970, F. Ventura 801. **ISOTIPO.**
- Oaxacania malvaefolia* Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:151. 1895.

- México: Oaxaca. 22-XII-1894, *C. G. Pringle* 6117. **ISOTIPO.**
- Otopappus acuminatus* S. Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:140. 1891. México: Jalisco. 5-X-1960, *R. McVaugh* 19910. **ISOTIPO.**
- Otopappus jaliscensis* McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 9:425. 1972. México: Jalisco. 19-XI-1960, *R. McVaugh* 12166. **ISOTIPO.**
- Otopappus tequilanus* (A. Gray) Robinson var. *griseus* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:429. 1972. México: Nayarit. 13-14-XI-1959, *R. McVaugh & W. N. Koelz* 640. **ISOTIPO.**
- Oyedaea mexicana* Rzedowski, Ciencia, Méx. 28:55. 1973. México: Guerrero. 21-IX-1965, *H. Kruse* 1214. **ISOTIPO.** México: Guerrero. 10-XI-1969, *H. Kruse* 2676. **PARATIPO.**
- Parthenium lozanianum* Bartlett, Proc. Amer. Acad. Arts 44:636. 1909. México: Nuevo León. 1-V-1906, *C. G. Pringle* 10247. **ISOTIPO.**
- Pectis decemcarinata* McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 9:429. 1972. México: Michoacán. 17-IX-1958, *R. McVaugh* 17967. **ISOTIPO.**
- Pectis exserta* McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 9:431. 1972. México: Jalisco. 7-XI-1970, *R. McVaugh* 20807. **ISOTIPO.**
- Pectis papposa* Harv. & Gray var. *grandis* Keil, Brittonia 26:32. 1974. U.S.A.: Texas. 15-VIII-1971, *L. A. McGill & D. Keil* 7768. **ISOTIPO.**
- Pectis purpurea* Brandegee var. *sonorae* Keil, Brittonia 26:35. 1974. México: Sonora. 7-IX-1971, *J. M. Canne & D. Keil* 8644. **ISOTIPO.**
- Perezia adnata* Gray var. *oolepis* Bartlett, Proc. Amer. Acad. Arts 44:637. 1909. México: Estado de México. 3-IX-1890, *C. G. Pringle* 3244. **ISOTIPO.**
- Perymenium alticola* McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 9:432. 1972. México: Jalisco. 19-22-III-1965, *R. McVaugh* 23173. **ISOTIPO.**
- Perymenium hintonii* McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 9:437. 1972. México: Michoacán. 17-VIII-1938, *G. B. Hinton* 12045. **ISOTIPO.** México: Estado de México. 8-X-1935, *G. B. Hinton* 8534. **PARATIPO.**
- Perymenium jalicense* B. L. Rob. & Grenm. var. *latifolium* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:439. 1972. México: Jalisco. 24-X-1963, *J. Rzedowski* 17415. **ISOTIPO.**
- Perymenium uxorii* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:439. 1972. México: Nayarit. 20-XII-1970, *R. McVaugh* 25583. **ISOTIPO.**
- Philactis fayii* Torres, Brittonia 24:90. 1972. México: Michoacán. 15-X-1970, *A. Cronquist & J. Fay* 10803. **ISOTIPO.**
- Piptothrix aegiroides* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 41:273. 1905. México: Jalisco. 24-X-1904, *C. G. Pringle* 8859. **ISOTIPO.**
- Piptothrix jalicensis* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 41:273. 1905. México: Jalisco. 23-X-1903, *C. G. Pringle* 8764. **ISOTIPO.**

- Piqueria laxiflora* Robinson & Seaton, Biol. Ser. 4:361. 1970. México: Guerrero. 26-Proc. Amer. Acad. Arts 28:107. 1893. México: Jalisco. 23-XI-1892, C. G. Pringle 4333. **ISOTIPO.**
- Piqueria pyramidalis* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 36:475. 1901. México: Guerrero. 10-X-1900, C. G. Pringle 8389. **ISOTIPO.**
- Piqueria serrata* A. Gray var. *angustifolia* Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:151. 1895. México: Oaxaca. 24-IX-1894, C. G. Pringle 4827. **ISOTIPO.**
- Piqueriopsis michoacana* R. M. King, Brittonia 17:352. 1965. México: Michoacán. 11-15-X-1961, R. M. King & T. R. Soderstrom 4700. **ISOTIPO.**
- Porophyllum warnockii* R. R. Johnson, Brittonia 18:96. 1966. México: Estado de México. V-1964, G. B. Hinton 8469. **ISOTIPO.**
- Psacalium beamanii* H. Robinson, Phytologia 38:356. 1978. México: Oaxaca. 22-VII-1960, J. H. Beaman 3697. **ISOTIPO.**
- Psacalium nanum* Pippen, Contr. U.S. Nat. Herb. 34:422. 1968. México: Guerrero. sin fecha, G. B. Hinton 14464. **ISOTIPO.**
- Rumforida alcortae* Rzedowski, Ciencia, Méx. 15:95. 1955. México: San Luis Potosí. 3-X-1954, J. Rzedowski 5059. **ISOTIPO.**
- Sabazia gonzalezae* B.L. Turner, Phytologia 63:307. 1987. México: Durango. 27-IX-1985, I. Solís 362. **PARATIPO.**
- Sabazia liebmanni* Klatt var. *hintonii* Longpre, Publ. Mus. Michigan State Univ.,
- Sabazia trifida* Fay, Brittonia 25:197. 1973. México: Oaxaca. 8-XI-1970, A. Cronquist & J. Fay 10889. **ISOTIPO.**
- Sclerocarpus uniserialis* (Hook.) Benth. et Hook. f. ex Hemsl. var. *rubridiscus* Feddema, Phytologia 23:207. 1972. México: Guerrero. 13-VIII-1961, C. Feddema 1650. **ISOTIPO.**
- Senecio bombycopholis* Bullock, Hooker s' Icon Pl.:34. 1937. México: Estado de México. 21-V-1935, G. B. Hinton 7790. **HOLOTIPO.**
- Senecio chapalensis* Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 25:155. 1890. México: Jalisco, 17-XII-1889, C. G. Pringle 2419. **ISOTIPO.**
- Senecio cyclophyllus* Greenman, Publ. Field. Columbian Mus. Bot. Ser. 2:276. 1907. México: Nuevo León. 31-III-1906, C. G. Pringle 10230. **ISOTIPO.**
- Senecio epidendrus* L. O. Williams, Phytologia 31:440. 1975. México: Chiapas, 19-II-1965, D. E. Breedlove 9053. **ISOTIPO.**
- Senecio filaris* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:470. 1972. México: Colima. 7-8-XII-1959, R. McVaugh & W. N. Koelz 1550. **ISOTIPO.**
- Senecio gesnerifolius* B. L. Turner, Phytologia 62:75. 1987. México: Durango. 15-III-1985, M. González *et al.* 1677. **ISOTIPO.**

Senecio gonzalezae B. L. Turner, Phytologia 57:377. 1985. México: Durango. 17-X-1984, M. González & P. Acevedo 1558. **ISOTIPO.**

Senecio platypus Greenman, Publ. Field Columbian Mus. 2:278. 1907. México: Nuevo León. 21-XII-1906, C. G. Pringle 10352. **ISOTIPO.**

Senecio rzedowskii García-Pérez, Phytologia 57:275. 1985. México: Estado de México. 18-VII-1982, J. Rzedowski 37876. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Simsia villaseñori D.M. Spooner, Syst. Bot. Monogr. 30:41. 1990. México: Chiapas. 16-X-1971, D. E. Breedlove & R. F. Thorne 20576. **ISOTIPO.**

Stevia alatipes Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 43:28. 1907. México: Michoacán. 6-IX-1981, C. G. Pringle 10124. **ISOTIPO.**

Stevia clinopodioides Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:307. 1897. México: Distrito Federal. 22-X-1896, C. G. Pringle 6594. **ISOTIPO.**

Stevia cruzii Grashoff, Brittonia 25:248. 1947. México: Oaxaca. 23-VII-1968, R. Cruz-Cisneros 2056. **ISOTIPO.**

Stevia diffusa Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:307. 1897. México: Morelos. 3-XI-1896, C. G. Pringle 6608. **ISOTIPO.**

Stevia lita Grashoff, Brittonia 26:364. 1974. México: Guerrero. 3-XII-1966, J. Rzedowski 23566. **ISOTIPO.**

Stevia palmeri A. Gray var. *constricta* Grashoff. Brittonia 26:370. 1974. México: Durango. 22-VIII-1961, C. Feddema 1814. **ISOTIPO.**

Stevia plummerae A. Gray var. *durangenensis* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 43: 29. 1907. México: Durango. 13-X-1905, C. G. Pringle 10106. **ISOTIPO.**

Stevia polycephala Bertol. var. *oaxacensis* Grashoff, Brittonia 26:370. 1974. México: Oaxaca. 12-XI-1970, A. Cronquist & J. Fay 10909. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Stevia rzedowskii McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:404. 1972. México: Zacatecas. 25-I-1964, J. Rzedowski 18262. **ISOTIPO.**

Stevia salicifolia Cav. var. *collodes* (Greenman) Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 39:93. 1903. México: Puebla. 22-VIII-1901, C. G. Pringle 8570. **ISOTIPO.**

Stevia seemanniooides Grashoff, Brittonia 26:373. 1974. México: Guerrero. 21-XI-1967, J. Rzedowski 25212. **HOLOTIPO.**

Stevia simulans Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 42:34. 1906. México: Durango. 20-X-1905, C. G. Pringle 10144. **ISOTIPO.**

Stevia talpensis Grashoff, Brittonia 26:375. 1974. México: Jalisco. 30-X-1971, R. González-Tamayo 552. **ISOTIPO.**

Stevia triangularis Grashoff, Brittonia 26:375. 1974. México: Guerrero. 6-XII-1966, W. R. Anderson & C. W. Laskowski 4431. **ISOTIPO.**

Stevia urceolata Grashoff, Brittonia 26:379. 1974. México: Jalisco. 30-VIII-1971, R. González-Tamayo 329. **ISOTIPO.**

Stevia velutinella Grashoff, Brittonia 26:381. 1974. México: Guerrero. 29-I-1965,

J. Rzedowski & McVaugh 233. Jalisco. 3-III-1970, *W. R. Anderson & C. E. Anderson* 5995. **ISOTIPO.**

Stevia zacatecana McVaugh, Univ. Michigan Herb. 15:196. 1982. México: Zacatecas. 24-I-1975, *R. McVaugh* 25940. **ISOTIPO.**

Trixis mexicana Lex. var. *macrodenia* C. E. Anderson. Brittonia 23:350. 1971. México: Michoacán. 24-XI-1963, *J. Rzedowski* 17948 A. **ISOTIPO.**

Stevia zephyrantha Grashoff, Brittonia 26:381. 1974. México: Guerrero. 27-29-I-1965, *J. Rzedowski & R. McVaugh* 136. **ISOTIPO.**

Trixis parviflora C. E. Anderson. Brittonia 23:351. 1971. México: Oaxaca. 1-II-1970, *W. R. Anderson & C. E. Anderson* 5636. **ISOTIPO.**

Tagetes jaliscensis Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 40:47. 1904. México: Jalisco. 2-X-1903, *C. G. Pringle* 8768. **ISOTIPO.**

Verbesina alcabrerae Rzedowski, Bol. Soc. Arg. Bot. 29:53. 1980. México: Guerrero. 11-IV-1963, *J. Rzedowski* 1650. **HOLOTIPO.**

Tithonia koelzii McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:443. 1972. México: Jalisco. 15-XII-1959, *R. McVaugh & W. N. Koelz* 1975. **ISOTIPO.**

Verbesina costata Fay, Brittonia 25:192. 1973. México: Guerrero. 27-X-1970, *A. Cronquist & J. Fay* 10849. **ISOTIPO.**

Tridax durangensis A. García-Arévalo, Acta Bot. Mex. 12:9. 1990. México: Durango. 21-VIII-1988, *I. Solís* 958. **ISOTIPO.**

Verbesina culminicola McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:447. 1972. México: Jalisco. 29-XI-1960, *R. McVaugh* 21536. **ISOTIPO.**

Trigonospermum annum McVaugh & Laskowski, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:50. 1972. México: Jalisco. 4-X-1893, *C. G. Pringle* 4568. **ISOTIPO.**

Verbesina curatella McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 15:193. 1982. México: Jalisco. 16-19-II-1975, *R. McVaugh* 26438. **ISOTIPO.**

Trigonospermum blakei McVaugh & Laskowski, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:502. 1972. México: Guerrero. 24-X-1939, *B. G. Hinton* 14206. **ISOTIPO.**

Verbesina furfuracea McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:449. 1972. México: Jalisco. 19-XI-1970, *R. McVaugh* 24448. **ISOTIPO.**

Trixis grandibracteata C. E. Anderson, Brittonia 23:348. 1971. México: Guerrero. 12-II-1970, *W. R. Anderson & C. E. Anderson* 5729. **ISOTIPO.**

Verbesina gracilipes Robinson, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. 31:269. 1904. México: Puebla. 1-VIII-1901, *C. G. Pringle* 8582. **ISOTIPO.**

Trixis mexicana Lex. var. *auriculata* C. E. Anderson, Brittonia 23:349. 1971. México:

Verbesina lottiana B. L. Turner & Olsen, Sida 13:41. 1988. México: Jalisco. 12-X-

- 1982, *E. J. Lott & R. Hernández* 1474. **ISOTIPO.**
- Verbesina montanoifolia* Robinson & Greenman, Contr. Gray Herb. 16:559. 1899. México: Michoacán. 11-XI-1890, *C. G. Pringle* 3475. **ISOTIPO.**
- Verbesina nayaritensis* B. L. Turner, Phytologia 6:10. 1987. México: Nayarit. 8-XI-1985, *I. Solís* 560. **ISOTIPO.**
- Verbesina oncophora* Robinson & Seaton var. *subhamata* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:453. 1972. México: Jalisco. 20-21-III-1965, *R. McVaugh* 23112. **ISOTIPO.**
- Verbesia scabrida* Rzedowski, Ciencia, Méx. 28:54. 1973. México: Guerrero. 20-XI-1970, *H. Kruse* 2902. **HOLOTIPO.**
- Verbesina sousae* Fay, Brittonia 25:195. 1973. México: Chiapas. 14-X-1960, *A. Cronquist & M. Sousa* 10456. **ISOTIPO.**
- Verbesina sphaeracephala* A. Gray var. *dubia* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:454. 1972. México: Jalisco. 14-X-1960, *R. McVaugh* 20180. **ISOTIPO.**
- Verbesina trilobata* Robinson & Greenman, Contr. Gray Herb. 10:46. 1896. México: Oaxaca. 4-X-1894, *C. G. Pringle* 4875. **ISOTIPO.**
- Vernonia koelzii* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:480. 1972. México: Colima. 7-8-XII-1959, *R. McVaugh & N. W. Koelz* 1576. **ISOTIPO.**
- Vernonia lindheimeri* Gray & Engelman, Proc. Amer. Acad. Arts 1:46. 1848. U.S.A.: Texas. year 1846, *F. Lindheimer* 408. **ISOTIPO.**
- Vernonia michoacana* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:482. 1972. México: Michoacán. 2-III-1965, *R. McVaugh* 22668. **ISOTIPO.**
- Vernonia salicifolia* (DC.) Sch. Bip. var. *baadii* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:484. 1972. México: Jalisco. 2-3-IV-1965, *R. McVaugh* 23473. **ISOTIPO.**
- Viguiera grahamii* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:456. 1972. México: Jalisco. 10-XII-1970, *R. McVaugh* 25240. **ISOTIPO.**
- Viguiera hemsleyana* var. *floribunda* Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 22:9. 1958. México: Estado de México. 4-XI-1956, *L. Paray* 2261. **ISOTIPO.**
- Viguiera morelensis* Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 40:40. 1904. México: Morelos. 12-XI-1902, *C. G. Pringle* 11295. **ISOTIPO.**
- Viguiera sultepecana* Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 22:8. 1958. México: Estado de México. 2-XI-1956, *L. Paray* 2244. **ISOTIPO.**
- Viguiera tepoxtlensis* Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 22:7. 1958. México: Morelos. 6-XI-1955, *L. Paray* 1710. **ISOTIPO.**
- Viguiera vorobikae* B. L. Turner, Phytologia 63:434. 1987. México: Chihuahua. 17-20-X-1986, *G. Nesom & L. Vorobki* 5560. **ISOTIPO.**

Wedelia cordiformis McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 9:460. 1972. México: Jalisco. 24-VIII-1958, R. McVaugh 17266. **ISOTIPO.** *Dichondra recurvata* Tharp & Johnston, Brittonia 13:351. 1961. U. S.A.: Texas, 28-III-1955, B. C. Tharp (sin número) **ISOTIPO.**

Wedelia keili B. B. L. Turner. Phytologia 65:353. 1988. México: Michoacán. 29-VIII-1981, D. Keil & M. Luckow 15201. **ISOTIPO.** *Ipomoea caudata* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 36:498. 1901. México: Morelos. 5-IX-1900, C. G. Pringle 8448. **ISOTIPO.**

Wedelia simsoides McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 9:462. 1972. México: Nayarit. 5-IX-1960, R. McVaugh 18735. **ISOTIPO.** *Ipomoea dimorphophylla* Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 33:182. 1898. México: Morelos. 23-VIII-1897, C. G. Pringle 6658. **ISOTIPO.**

Xanthocephalum durangense M. A. Lane, Syst. Bot. 8:311. 1983. México: Durango. 24-VIII-1979, M. A. Lane 2738. **ISOTIPO.** *Ipomoea igualensis* Weatherby, Proc. Amer. Acad. Arts 45:427. 1915. México: Guerrero. 21-IX-1905, C. G. Pringle 10054. **ISOTIPO.**

Xanthocephalum gymnospermoides Benth. & Hook. ex Roth var. *intermedium* Lane, Syst. Bot. 8:314. 1983. México: Chihuahua. 23-VIII-1978, M. A. Lane 2479. **ISOTIPO.** *Ipomoea kruseana* Matuda, An. Inst. Biol. Méx. 36:115. 1965. México: Guerrero. 12-VIII-1962, H. Kruse 774. **ISOTIPO.**

Zaluzania augusta Sch. Bip. var. *rzedowskii* McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 9:464. 1972. México: Zacatecas. 4-5-IX-1958, R. McVaugh 17673. **ISOTIPO.** *Ipomoea mcvaughii* McPherson, Contr. Univ. Michigan Herb. 14:94. 1980. México: Oaxaca. 6-II-1965, R. McVaugh 22268. **ISOTIPO.**

Zexmenia stenantha Hemsley, Biol. Centr. Amer. Bot. 2:174. 1881-82. México: Morelos. years 1865-1866, M. Bourgeau 1204. **ISOTIPO.** *Ipomoea pruinosa* McPherson, Contr. Univ. Michigan Herb. 14:88. 1980. México: Guerrero. 2-II-1965, R. McVaugh 22192. **ISOTIPO.**

Zinnia haageana Regel, Brittonia 15:16. 1963. México: Jalisco. 16-IX-1891, C. G. Pringle. 3866. **ISOTIPO.** *Ipomoea viscosa* Wiggins, Contr. Dudley Herb. 4:21. 1950. México: Sonora. 28-IX-1934, I. L. Wiggins 7507. **ISOTIPO.**

Convolvulaceae

Cuscuta howelliana Rubtzof, Leafl. W. Bot. 10:335. 1966. U.S.A.: California. 20-VIII-1966, P. Rubtzof 5792. **ISOTIPO.** *Jacquemontia smithii* Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:160. 1895. México: Oaxaca. 1-IX-1894, C. G. Pringle 4848. **ISOSINTIPO.**

Crassulaceae

Echeveria laui Morán & Meyrán, Cact. Suc. Mex. 21:59. 1976. México: Oaxaca. VII-1974, A. Lau ex Herb. J. Meyrán 4278. **ISOTIPO.**

Echeveria montana Rose, Bull. N. Y. Bot. Gard. 3:6. 1903. México: Oaxaca. 16-VI-1894, C. G. Pringle 4706. **ISOTIPO.**

Echeveria setosa Rose et Purpus var. *deminuta* Meyrán, Cact. Suc. Mex. 34:75. 1989. México: Oaxaca. sin fecha, F. Otero 42. **ISOTIPO.**

Echeveria uhlii Meyrán, Cact. y Suc. Mex. 34:79. 1992. México: Oaxaca. IV-1975, F. Otero 041. **ISOTIPO.** México: Oaxaca. III-1988, F. Otero 230. **PARATIPO.**

Sedum batallae Barocio, Cact. Suc. Mex. 28:96. 1973. México: Hidalgo. 1-VI-1973, J. Rzedowski 30703. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Sedum calcaratum Rose, Bull. N.Y. Bot. Gard. 3:40. 1903. México: Hidalgo. 16-IX-1901, C. G. Pringle 8620. **ISOTIPO.**

Sedum calcicola Robinson & Greenm. subsp. *desertorum* R. T. Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 105:220. 1978. México: Nuevo León. 25-VIII-1977, R. T. Clausen 772,031. **ISOTIPO.**

Sedum globuliflorum R. T. Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 106:213. 1979. México: Hidalgo. 13-IX-1978, R. T. Clausen 78-13. **ISOTIPO.**

Sedum greggii Hemsley subsp. *angustifolium* R. T. Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 105:222. 1978. México: Jalisco.

26-VII-1977, R. T. Clausen 773,015. **ISOTIPO.**

Sedum guadalajaranum Wats. subsp. *viridifolium* Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 105:220. 1978. México: Zacatecas. 10-VIII-1977, R. T. Clausen 772,025. **ISOTIPO.**

Sedum hemsleyanum Rose, Bull. N. Y. Bot. Gard. 3:41. 1903. México: Oaxaca. 12-XI-1894, C. G. Pringle 6042. **ISOTIPO.**

Sedum hernandezii Meyrán, Cact. Suc. Mex. 35:27. 1990. México: Puebla. XI-XII-1988, J. Meyrán 5120. **ISOTIPO.**

Sedum latifilamentum R. T. Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 106:213. 1979. México: Hidalgo. 15-IX-1978, R. T. Clausen 78-15. **ISOTIPO.**

Sedum longipes Rose, Bull. N. Y. Bot. Gard. 3:43. 1903. México: Morelos. 8-II-1899, C. G. Pringle 8049. **ISOTIPO.**

Sedum multiflorum R. T. Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 105:220. 1978. México: Jalisco. 30-VII-1977, R. T. Clausen 773,022. **ISOTIPO.**

Sedum oaxacanum Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 13:229. 1911. México: Oaxaca. 18-V-1906, C. G. Pringle 10243. **ISOTIPO.**

Sedum ocuilense Meyrán, Cact. Suc. Mex. 36:1991. México: Estado de México. V-1986, M. Bonilla (sin número). **ISOTIPO.**

Sedum orbatum Morán & Meyrán, Cact. Suc. Mex. 33:55. 1988. México: Puebla. sin fecha, F. Otero 62. **ISOTIPO.**

Sedum quadripetalum R. T. Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 104:213. 1977. México:

Durango. 7-X-1976, *R. T. Clausen* 76-29. Sonora. 4-III-1972, *R. S. Felger* 20429.
ISOTIPO. *ISOTIPO.* México: Sonora. 7-III-1970, *R. S. Felger* 18706-A. **PARATIPO.**

Sedum reptans R. T. Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 105:222. 1978. México: San Luis Potosí. 7-IX-1977, *R. T. Clausen* 772,036. **ISOTIPO.** *Draba beamanii* Rollins, Contr. Gray Herb. 213:7. 1984. Guatemala: Huehuetenango. 2-VIII-1960, *J. H. Blaman* 3965. **ISOTIPO.**

Sedum rhodocarpum Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 13:300. 1911. México: Nuevo León. 21-XII-1906, *C. G. Pringle* 10368. **ISOTIPO.** *Draba hidalgensis* Calderón, Bol. Soc. Bot. Méx. 31:109. 1970. México: Hidalgo. 30-IX-1969, *J. Rzedowski* 26804. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Sedum spathulisepalum R. T. Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 104: 213. 1977. México: Durango. 7-X-1976, *R. T. Clausen* 76-32. **ISOTIPO.** *Mancoa rollinsiana* Calderón, Phytologia 36:269. 1977. México: Hidalgo. 22-VI-1975, *J. Rzedowski* 33312. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Sedum trichromum R. T. Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 105:221. 1978. México: Durango. 26-VIII-1976, *R. T. Clausen* 76-33-1. **ISOTIPO.** *Ornithocarpa fimbriata* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:293. 1905. México: Jalisco. 19-VIII-1902, *C. G. Pringle* 8654. **ISOTIPO.**

Cruciferae *Ornithocarpa torulosa* Rollins, Contr. Gray Herb. 198:6. 1969. México: Durango. 25-VII-1967, *D. E. Breedlove* 15757. **ISOTIPO.**

Arabis falcatoria Rollins, Contr. Gray Herb. 212:106. 1982. U.S. A.: Utah. 9-VI-1981, *C. Reed & K. W. Rollins* 81259. **ISOTIPO.** *Pennellia robinsonii* Rollins, Contr. Gray Herb. 210:13. 1980. México: Chihuahua. 15-X-1974, *R. C. Rollins & J. W. Roby* 74182. **ISOTIPO.**

Arabis perstellata Braun var. *ampla* Rollins, Rhodora 62:243. 1960. U.S.A. Tennessee. 28-V-1960, *R. B. Channell* 7998. **ISOTIPO.**

Arabis pusilla Rollins, Contr. Gray Herb. 212:107. 1982. U.S.A.: Wyoming. 20-VI-1981, *C. Reed & K. W. Rollins* 81366. **ISOTIPO.** *Physaria saximontana* Rollins, Contr. Gray Herb. 214:14. 1984. U.S.A.: Wyoming. 20-VI-1981, *C. Reed y K. W. Rollins* 81374. **ISOTIPO.**

Asta stricta Rollins, Contr. Gray Herb. 214:19. 1984. México: Hidalgo. 15-IX-1961, *L. Paray* 3198. **HOLOTIPO.** *Sisymbrium turritooides* Loesener, Bull. Herb. Boissier Ser. 2, 3:90. 1903. México: Oaxaca. 18-IX-1894, *C. G. Pringle* 4909. **ISOTIPO.**

Dimorphocarpa pinnatifida Rollins, Leafl. W. Bot. 11:182. 1965. U.S.A.: Bussey Inst. Harvard Univ. 28. 1979. México: *Streptanthus farnsworthianus* Howell,

- California. 13-V-1965, J. T. Howell 477. **Cyclanthaceae**
ISOSINTIPO.
- Thelypodiopsis incisa* Rollins, Contr. Gray Herb. 212:90. 1982. México: Coahuila. 23-III-1970, L. C. Higgins 2717. **ISOTIPO.**
- Thelypodium integrifolium* (Nutt.) Endl. subsp. *longicarpum* Al-Shehbaz, Contr. Gray Herb. 204:111. 1973. U.S.A.: Arizona, 13-IX-1969, A. Ishan & M. Al-Shehbaz 6991. **ISOTIPO.**
- Thelypodium laxiflorum* Al-Shehbaz, Contr. Gray Herb. 204:129. 1973. U.S.A.: Colorado. 3-VI-1968, L. C. Higgins 1487. **ISOTIPO.**
- Cucurbitaceae**
- Apatzingania arachoidea* Dieterle, Brittonia 26:131. 1974. México: Michoacán. 10-11-IX-1972, J. V. A. Dieterle 4379. **ISOTIPO.**
- Chalema synanthera* Dieterle, Contr. Univ. Michigan Herb. 14:71. 1980. México: Michoacán. 5-9-IX-1972, J. V. A. Dieterle 4307. **ISOTIPO.**
- Dieterlea fusiformis* Lott, Brittonia 38:407. 1986. México: Jalisco. 17-VII-1984, J. A. Solís-Magallanes 4252. **ISOTIPO.**
- Ibervillea maxima* Lira & Kearns, Sida 14:223. 1990. México: Nayarit. 27-III-1986, D. M. Kearns C-390. **ISOTIPO.**
- Sechiopsis tetraptera* Dieterle, Contr. Univ. Michigan Herb. 14:69. 1980. México: Jalisco. 8-9-XI-1971, J. V. A. Dieterle 4124. **ISOTIPO.**
- Carludovica tabascana* Matuda, An. Inst. Biol. Méx. 22:395. 1951. México: Tabasco. sin fecha, Gilly et Xolocotzi 183 A. **ISOTIPO.**
- Cyperaceae**
- Bulbostylis arcuata* Kral, Sida 4:91. 1971. México: Jalisco. 1-IX 1958, R. McVaugh 17588. **ISOTIPO.**
- Bulbostylis trilobata* Kral, Sida 4:90. 1971. México: Oaxaca. 23-VIII-1963, R. Kral & J. T. Murrell 27733. **ISOTIPO.**
- Carex ciliaris* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 43:61. 1907. México: Hidalgo. 26-VIII-1905, C. G. Pringle 10039. **ISOTIPO.**
- Carex hermannii* Cochrane, Brittonia 33:228. 1981. México: Puebla. 18-V-1979, S. Theodore & B. A. Cochrane 8565. **ISOTIPO.**
- Carex macrosperma* Mack., Bull. Torrey Bot. Club 36:447. 1909. México: Oaxaca. 27-VIII-1894, C. G. Pringle 4840. **ISOTIPO.**
- Carex perlonga* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 43:61. 1907. México: Hidalgo. 2-VI-1904, C. G. Pringle 8863. **ISOTIPO.**
- Carex pinetorum* Willd. ex Kunth var. *elatior* Kükenth, Engler, A. Pflanzenreich IV.20:195. 1909. México: Oaxaca. 8-VI-1894, C. G. Pringle 4685. **ISOTIPO.**
- Carex pringlei* Bailey, North Amer. Flora 18:423. 1935. México: San Luis Potosí. 4-VIII-1891, C. G. Pringle 3801. **ISOTIPO.**

Carex tompkinsii J. T. Howell, Leafl. W. Bot. 9:185. 1961. U.S.A.: California. 6-VI-1960, *J. T. Howell* 35333. **ISOTIPO.**

Carex volcanica F. J. Herm., Brittonia 23:144. 1971. México: Estado de México. 30-I-1966, *J. Rzedowski* 21850. **ISOTIPO.**

Cyperus calderoniae González. Phytologia 57:384. 1985. México: Hidalgo. 27-VII-1977, *M. Medina* 1461. **HOLOTIPO.**

Cyperus michoacanensis Britton ex Clarke, Kew Bull. 8:5. 1908. México: Michoacán. 7-X-1892, *C. G. Pringle* 4269. **ISONSINTIPO.**

Cyperus wilburii G. C. Tucker, Rhodora 88:508. 1986. México: Oaxaca. 31-VII-1984, *G. C. Tucker* 2756. **ISOTIPO.**

Eleocharis rzedowskii S. González, Phytologia 57:381. 1985. México: Nuevo León. 29-VIII-1984, *S. González & J. Tena* 2946. **ISOTIPO.**

Fimbristylis decipiens Kral, Sida 4:119. 1971. U.S.A.: Mississippi. 4-IX-1966, *R. Kral* 27858. **ISOTIPO.**

Fimbristylis pallidula Kral, Sida 4:130. 1971. México: Oaxaca. 3-VIII-1965, *R. Kral* 25312. **ISOTIPO.**

Rhynchospora durangensis Kral & Thomas, Brittonia 38:214. 1986. México: Durango. 25-VIII-1965, *R. Kral* 25717. **HOLOTIPO.**

Rhynchospora oaxacana Kral & Thomas, Brittonia 38:210. 1986. México: Oaxaca. 7-VIII-1965, *R. Kral* 25380. **PARATIPO.**

Rhynchospora pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 39:69. 1903. México: Michoacán. 25-VII-1902, *C. G. Pringle* 8642. **ISOSINTIPO.**

Scirpus pringlei Britton, Bull. Torrey Bot. Club 15:103. 1888. México: Chihuahua. 15-IX-1887, *C. G. Pringle* 1399. **ISOSINTIPO.**

Dioscoreaceae

Dioscorea cyphocarpa B. L. Rob. ex Knuth, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7:209. 1917. México: Guerrero. 13-X-1906, *C. G. Pringle* 10339. **ISOTIPO.**

Dioscorea igualamontana Matuda, An. Inst. Biol. Méx. 24:56. 1953. México: Guerrero. 29-VII-1907, *C. G. Pringle* 10389. **ISOTIPO.**

Dioscorea matudae O. Telléz & B. G. Schubert, Ann. Missouri Bot. Gard. 74:539. 1987. México: Querétaro. 20-X-1982, *P. Tenorio & C. Romero* 2265. **ISOTIPO.**

Dioscorea plumifera Robinson, Contr. Gray Herb. 6:324. 1894. México: Jalisco. 14-X-1893, *C. G. Pringle* 4530. **ISOTIPO.**

Dioscorea ulinei Greenman ex Knuth, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7:194. 1917. México: Morelos. 18-IX-1896, *C. G. Pringle* 6558. **ISOTIPO.**

Dioscorea urceolata Uline var. *reflexa* Greenman ex Knuth, Engler, A. Pflanzenreich 4. 43:228. 1924. México: Morelos. 13-IX-1896, *C. G. Pringle* 6495. **ISOTIPO.**

Ericaceae

Agarista villarrealana González-Villareal, Acta Bot. Mex. 5:13. 1989. México: Jalisco. 24-V-1987, L. M. González-V. 3092. **ISOTIPO.**

Arbutus madrensis S. González-Elizondo, Acta Bot. Mex. 17:13. 1992. México: Durango. 15-VII-1990, S. González, A. García & S. Acevedo 4577. **HOLOTIPO.** México: Nayarit. 5-VI-1978, C. L. Díaz-Luna 9493. **PARATIPO.**

Arbutus occidentalis McVaugh & Rosatti var. *occidentalis* Contr. Univ. Michigan Herb. 11:303. 1978. México: Aguascalientes. 16-17-X-1973, J. Rzedowski & R. McVaugh 799. **PARATIPO.**

Thibaudia croatti Luteyn, Brittonia 29:180. 1977. Perú: Huanuco, 4-X-1972, B. Croat 21089. **ISOTIPO.**

Eriocaulaceae

Eriocaulon bilobatum Morong., Bull. Torrey Bot. Club. 19:226. 1892. México: Jalisco. 7-X-1891, C. G. Pringle 3855. **ISOTIPO.**

Eriocaulon molinae L. O. Williams, Fieldiana, Bot. 31:255. 1967. Honduras: Tegucigalpa. 27-X-1966, A. Molina 18500. **ISOTIPO.**

Euphorbiaceae

Acalypha glandulifera Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:164. 1895. México: Oaxaca. 13-VIII-1894, C. G. Pringle 4789. **ISOSINTIPO.**

Acalypha jerzedowskii Calderón, Acta Cient. Potos. 7:311. 1979. México: Estado de México. 11-IX-1977, J. Rzedowski 35210. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Alcoceria pringlei Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 36:493. 1901. México: Guerrero. 26-IX-1900, C. G. Pringle 8433. **ISOTIPO.**

Croton rzedowskii M. C. Johnston, Brittonia 20:277. 1968. México: San Luis Potosí. 12-IX-1954, J. Rzedowski 4543. **ISOTIPO.**

Euphorbia biuncialis McVaugh, Brittonia 13:172. 1961. México: Jalisco. 1-XI-1960, R. McVaugh 20558. **ISOTIPO.**

Euphorbia muscicola Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 36:495. 1901. México: Morelos. 12-IX-1900, C. G. Pringle 8443. **ISOTIPO.**

Euphorbia paludicola McVaugh, Brittonia 13:184. 1961. México: Jalisco. 5-XI-1960, R. McVaugh 20739. **ISOTIPO.**

Euphorbia radians Benth. var. *stormiae* Rzedowski & Calderón, Cact. Suc. Mex. 32:76. 1987. México: Michoacán. 27-II-1987, H. Díaz-Barriga 2078. **ISOTIPO.**

Euphorbia soobyi McVaugh, Brittonia 13:176. 1961. México: Jalisco. 23-XI-1960, R. McVaugh 21353. **ISOTIPO.**

Euphorbia subcoerulea Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:37. 1896. México: Oaxaca. 9-XII-1895, C. G. Pringle 6265. **ISOTIPO.**

Euphorbia subpeltata Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:146. 1891. México: San Luis

Potosí. VIII-IX-1890, C. G. Pringle 3272. *Quercus macdougallii* Martínez, An. Inst. Biol. Méx. 34:147. 1963. México: Oaxaca. 20-IX-1963, T. McDougall 503. **ISOTIPO.**

Jatropha bullockii E. J. Lott, Madroño 31:180. 1984. México: Jalisco. 6-VIII-1983, E. J. Lott 1863. **ISOTIPO.**

Jatropha chamelensis Pérez-Jiménez, Bol. Soc. Bot. Méx. 42:35. 1982. México: Jalisco. 1-VII-1978, Pérez 1743. **ISOTIPO.**

Phyllanthus hexadactylus McVaugh, Brittonia 13:195. 1961. México: Michoacán. 16-IX-1958, R. McVaugh 17945. **ISOTIPO.**

Phyllanthus subcuneatus Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 33:478. 1898. México: Puebla. 29-VII-1897, C. G. Pringle 6753. **ISOTIPO.**

FAGACEAE

Quercus acherdophylla Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:183. 1924. México: Puebla. 25-IV-1904, C. G. Pringle 10008. **ISOTIPO.**

Quercus canbyi Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:188. 1924. México: Nuevo León. 29-VIII-1889, C. G. Pringle 2393. **ISOTIPO.**

Quercus glaucocephylla Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:53. 1924. México: Oaxaca. 27-VIII-1894, C. G. Pringle 4843. **ISOTIPO.**

Quercus hypoxantha Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:170. 1924. México: Coahuila. 12-IV-1906, C. G. Pringle 10227. **ISOTIPO.**

Quercus impressa Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:181. 1924. México: Oaxaca. 1-XI-1894, C. G. Pringle 6029. **ISOTIPO.**

Quercus mulleri Martínez, An. Inst. Biol. Méx. 24:51. 1953. México: Oaxaca. 16-XI-1952, T. McDougall 2435. **ISOTIPO.**

Quercus poculifer Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:64. 1924. México: Oaxaca. 1-VIII-1894, C. G. Pringle 4760. **ISOTIPO.**

Quercus praineana Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:138. 1924. México: Jalisco. 29-X-1904, C. G. Pringle 8854. **ISOTIPO.**

Quercus rysophylla Weatherby, Proc. Amer. Acad. Arts 45:423. 1910. México: Nuevo León. 27-III-1906, C. G. Pringle 10225. **ISOSINTIPO.** México: Nuevo León, 10-VII-1907, C. G. Pringle 10379. **ISOSINTIPO.**

Quercus subtrilobata Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:81. 1924. México: Hidalgo. 12-IX-1906, C. G. Pringle 10303. **ISOTIPO.**

Quercus trinitatis Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:144. 1924. México: Hidalgo. 14-IX-1904, C. G. Pringle 8888. **ISOTIPO.**

Flacourtiaceae

Chiangiodendron mexicanum Wendt, Syst. Bot. 13:435. 1988. México: Veracruz. 15-IV-1981, T. Wendt, E. Lott, F. Chiang, & I. Navarrete 3185. **ISOTIPO.** Veracruz. 6-VII-1985, T. Wendt, M. Ishiki & P. Vera 4873. **PARATIPO.**

Fouquieriaceae

Fouquieria splendens Engelm. subsp. *breviflora* Henrickson, Aliso 7:519. 1972.

México: Hidalgo. 29-I-1966, *J. Henrickson*
2079. **ISOTIPO.**

Gramineae

Agrostis calderoniae Acosta, Phytologia
62:449. 1987. México: Estado de México. 19-
VIII-1984, *S. Acosta* 687. **HOLOTIPO.**

Frankeniaceae

Frankenia levirichii B. L. Turner, Sida
5:133. 1973. México: Nuevo León. 3-IX-1971,
J. D. Bacon, *W.R. Leverichii & B. L. Turner*
1076. **ISOTIPO.**

Gentianaceae

Gentiana mirandae Paray, Bol. Soc. Bot.
Méx. 21:16. 1957. México: Guerrero. 30-IV-
1956, *L. Paray* 2013. **ISOTIPO.**

Andropogon niveus Swallen, Journ.
Washington Acad. Sci. 31:354. 1941. U.S.A.:
Florida. 21-X-1940, *W. A. Silveus* 6684.
ISOTIPO.

Gentiana durangensis Villarreal, Acta Bot.
Mex. 34:49. 1996. México: Durango. 6-X-
1985, *S. González* 3464. **ISOTIPO.**

Aristida hintonii Hitchcock, North Amer.
Flora 17:382. 1935. México: Estado de
Méjico. 15-IX-1932, *G. B. Hinton* 1729.
HOLOTIPO.

Gentianella amarella (L.) Börner subsp.
sandiana Gillett, Ann. Missouri Bot. Gard.
44:259. 1957. México: Durango. 20-X-1905,
C. G. Pringle 10111. **ISOTIPO.**

Avena micrantha Scribner, U. S. Div. Agrost.
Circ. 19:3. 1900. México: Morelos. 5-II-1899,
C. G. Pringle 8018. **ISOTIPO.**

Geraniaceae

Geranium campanulatum Paray, Bol. Soc.
Bot. Méx. 16:25. 1954. México: San Luis
Potosí. 25-III-1953, *L. Paray* 609. **ISOTIPO.**

Bouteloua purpurea Gould & Kapadia,
Brittonia 16:197. 1964. México:
Querétaro. 10-IX-1962, *F. W. Gould*
10211. **ISOTIPO.**

Geranium lozani Rose, Contr. U. S. Natl.
Herb. 10:108. 1906. México: Hidalgo. 6-VIII-
1904, *C. G. Pringle* 8994. **ISOTIPO.**

Bouteloua uniflora Vasey var. *coahuilensis*
Gould & Kapadia, Brittonia 16:191. 1964.
Méjico: Coahuila. 4-XI-1962, *F. W. Gould*
10300. **ISOTIPO.**

Gesneriaceae

Achymenes obscura Morton, Kew Bull.:14.
1936. México: Estado de Méjico. 9-VI-1933,
G. B. Hinton 4705. **ISOTIPO.**

Brachiaria meziana Hitchcock, Contr. U. S.
Natl. Herb. 12:140. 1908. México: Distrito
Federal. 19-VIII-1901, *C. G. Pringle* 9592.
ISOTIPO.

Danthonia filifolia Hubbard, Contr. Gray
Herb. 52:60. 1917. México: Hidalgo. 11-VI-
1908, *C. G. Pringle* 10818. **ISOTIPO.**

- Danthonia mexicana* Scribner, North Amer. Flora 17:576. 1939. México: Coahuila. 20-IX-1890, C. G. Pringle 3279. **ISOTIPO.** *Panicum unispicatum* Scribner & Merrill, U.S. Dept. Agr. Div. Agrost. Bull. 24:14. 1901. México: Oaxaca. 13-VII-1897, C. G. Pringle 6717. **ISOTIPO.**
- Eragrostis erosa* Scribner, Grasses N. Amer. 2:483. 1896. México: Chihuahua. X-1885, C. G. Pringle 415. **ISOTIPO.** *Paspalum alcalinum* Mez, Feddes Repertorium 15:75. 1917. México: San Luis Potosí. 14-VII-1891, C. G. Pringle 3764. **ISOTIPO.**
- Gouldochloa curvifolia* Valdés-Reyna, Morden & S.L. Hatch, Syst. Bot. 11:112. 1986. México: Tamaulipas. 26-V-1982, J. Valdés & M. Carranza VR-1486. **ISOTIPO.** *Paspalum crinitum* Chase, Contr. U. S. Natl. Herb. 17:237. 1913. México: San Luis Potosí. 10-VII-1891. C. G. Pringle 3755. **ISOTIPO.**
- Muhlenbergia dubioides* C. O. Gooding, Journ. Washington Acad. Sci. 30:20. 1940. U.S.A.: Texas. 25-IX-1938, W. A. Silveus 3490. **ISOTIPO.** *Paspalum hintoni* Chase, Journ. Washington Acad. Sci. 27:143. 1937. México: Estado de México. 22-IX-1932, G. B. Hinton 1807.
- Muhlenbergia elongata* Scribner, Grasses N. Amer. 2:251. 1896. México: Chihuahua. VIII-1885, C. G. Pringle 398. **ISOTIPO.** *Paspalum longicuspis* Nash, North Amer. Flora 17:172. 1912. México: Jalisco. 2-X-1891, C. G. Pringle 3854. **ISOTIPO.**
- Muhlenbergia eriophylla* Swallen, Contr. U. S. Natl. Herb. 29:409. 1950. México: Estado de México. 5-XII-1933, G. B. Hinton 5307. **ISOTIPO.** *Paspalum luxurians* Guzmán & Rico, Phytologia 51:467. 1982. México: Jalisco. 14-VIII-1976, R. Guzmán 283. **ISOTIPO.**
- Muhlenbergia firma* Beal, North Amer. Flora 17:470. 1935. México: Oaxaca. 18-IX-1894, C. G. Pringle 4914. **ISOTIPO.** *Pennisetum prolificum* Chase, Contr. U. S. Natl. Herb. 22:231. 1921. México: Veracruz. 29-I-1895, C. G. Pringle 6075. **ISOTIPO.**
- Muhlenbergia hintonii* Swallen, Contr. U. S. Natl. Herb. 29:409. 1950. México: Estado de México. 30-XII-1932, G. B. Hinton 3059. **ISOTIPO.** *Pringleochloa stolonifera* Scribner, Bot. Gaz. 21:138. 1896. México: Puebla. XI-XII-1895, C. G. Pringle 6280. **ISOTIPO.**
- Muhlenbergia scoparia* Vasey, Contr. U.S. Nat. Herb. 1:283. 1893. México: Jalisco. 10-XI-1889, C. G. Pringle 2350. **ISOTIPO.** *Setaria platycaulis* Stuckert & Hackel, An. Mus. Nac. Buenos Aires, Ser. 3, 14:51. 1911. Argentina: La Rioja. 12-III-1907, T. Stuckert (sin número). **HOLOTIPO.**
- Panicum longum* Hitchcock & Chase, Contr. U. S. Nat. Herb. 15:111. 1910. México: Veracruz. 21-V-1899, C. G. Pringle 8195. **ISOTIPO.** *Sporobolus hintonii* Hartley, Kew Bull.:23. 1941. México: Estado de México. 16-XI-1932, G. B. Hinton 2610. **ISOTIPO.**

Sporobolus silveanus Swallen, Journ.

Washington Acad. Sci. 31: 350. 1941. U.S.A.: Texas. 30-IX-1940, W. A. *Silveus* 6441.
ISOTIPO.

Guttiferae

Hypericum diffusum Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 10:124. 1906. México: Hidalgo. 6-VIII-1904, C. G. Pringle 8852. **ISOTIPO.**

Stipa hirticulmis Hatch, Valdés & Morden, Syst. Bot. 11:186. 1986. México: Nuevo León. 22-VIII-1983, S. L. Hatch & J. Valdés 5007.
ISOTIPO.

Hypericum hintonii Bullock, Kew Bull.:390. 1936. México: Estado de México. 21-IX-1932, G. B. Hinton 1796. **ISOTIPO.**

Stipa porteri Rydberg, Bull. Torrey Bot. Club 32:599. 1905. U.S.A.: Colorado. year 1862, E. Hall. & J. P. Harbour 646.
ISOTIPO.

Hypericum simulans Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 10:124. 1906. México: Hidalgo. 8-VIII-1904, C. G. Pringle 8993. **ISOTIPO.** México: Hidalgo. 4-VIII-1898, C. G. Pringle 6941.
PARATIPO.

Trisetum cuvisetum Morden & Valdés, Brittonia 35:375. 1983. México: Nuevo León. 25-VII-1981, J. Valdés & M. Capó VR-1419.
ISOTIPO.

Hyacinthaceae

Hemiphylacus alatostylus L. Hernández, Syst. Bot. 20:548. 1995. México: San Luis Potosí, 23-VI-1954, J. Rzedowski 3216.
ISOTIPO.

Trisetum rosei Scribner & Merrill, North Amer. Flora 17:556. 1939. México: Estado de México. 7-VIII-1901, J. N. Rose 6016.
ISOTIPO.

Hemiphylacus mahindae L. Hernández, Syst. Bot. 20:552. 1995. México: Puebla. 6-VII-1978, T. Cochrane 8507.
PARATIPO.

Zea diploperennis Iltis, Doebley & Guzmán. Science 203:186. 1979. México: Jalisco. 14-XII-1977, H. H. Iltis, R. Guzmán M., J. Doebley & A. Loseigne 450. **ISOTIPO.**

Hemiphylacus novogalicianus L. Hernández, Syst. Bot. 20:552. 1995. México: Aguascalientes. 15-X-1973, J. Rzedowski y R. McVaugh 712. **ISOTIPO.** México: Aguascalientes. 28-VI-1983, R. Fernández 1634. **PARATIPO.**

Zea mays subsp. *parviglumis* Iltis & Doebley. Am. Journ. Bot. 67:1001. 1980. México: Guerrero. 22-IX-1977, H. H. Iltis & J.F. Doebley 379. **ISOTIPO.**

Hydrophyllaceae

Zeugites hintonii Hartley, Kew Bull.:22. 1941. México: Estado de México. 16-VIII-1933, G. B. Hinton 4538. **ISOTIPO.**

Phacelia coulteri Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 41:241. 1905. México: Hidalgo. 4-VIII-1904, C. G. Pringle 8988. **ISOSINTIPO.**

Phacelia marshall-johnstonii Atwood & Pinkava, Madroño 24:212. 1977. México:

Coahuila. 15-VIII-1975, D. J. Pinkava 1984, J. Rzedowski 38428. **HOLOTIPO.**
13100. **ISOTIPO.** México: Hidalgo. 24-VIII-1983, J. Rzedowski 38192. **PARATIPO.**

Iridaceae

Cypella mexicana Morton & Foster, Contr. Gray Herb. 171:22. 1950. México: Guerrero. 15-VI-1937, G. B. Hinton 10322. **HOLOTIPO.**

Nemastylis latifolia Weatherby, Proc. Amer. Acad. Arts 43:423. 1910. México: Guerrero. 29-VII-1907, C. G. Pringle 10391. **ISOTIPO.**

Sessilanthera citrina Cruden, Brittonia 27:108. 1975. México: Guerrero. 24-VII-1969, R. W. Cruden 1647. **HOLOTIPO.**

Tigridia catarinensis Cruden, Brittonia 27:103. 1975. México: San Luis Potosí. 27-IX-1973. R. W. Cruden 2121. **PARATIPO.**

Tigridia ehrenbergii Molseed subsp. *flaviglaudifera* Cruden, Brittonia 27:107. 1975. México: Estado de México. 27-IX-1973, R. W. Cruden 2123. **ISOTIPO.**

Tigridia estelae López-Ferrari & Espejo, Novon 4:386. 1994. México: Durango. 29-VII-1991, A. R. López-Ferrari, A. Espejo & M. Flores 1520. **ISOTIPO.**

Tigridia hallbergii Molseed subsp. *lloydii* Cruden, Brittonia 27:107. 1975. México: Estado de México. 7-VIII-1970, R. W. Cruden 1751. **ISOTIPO.**

Tigridia illecebrosa Cruden, Brittonia 27:103. 1975. México: Oaxaca. 30-VII-1968, R. W. Cruden 1443. **PARATIPO.**

Tigridia martinezii Calderón. Bol. Soc. Bot. Méx. 47:3. 1987. México: Hidalgo. 29-VII-

1984, J. Rzedowski 38428. **HOLOTIPO.**
México: Hidalgo. 24-VIII-1983, J. Rzedowski 38192. **PARATIPO.**

Juglandaceae

Alfaroa williamsii A. Molina, Field Nicaragua: Jinotega. 8-I-1967, L. O. Williams & A. Molina 20143. **PARATIPO.** Fieldiana, Bot. 40:44. 1977.

Labiateae

Agastache eplingiana R. W. Sanders, Brittonia 33:194. 1981. México: Durango. 4-XI-1961, L. Paray 3238. **ISOTIPO.**

Brittonastrum ionocalix Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 43:25. 1907. México: Durango. 15-X-1905, C. G. Pringle 10146. **ISOTIPO.**

Hedeoma oblatifolia Villarreal, Sida 15:415. 1993. México: Coahuila. 29-VII-1992, J. A. Villarreal, M. A. Carranza, J. Valdés, M. Vásquez & D. E. Lozano 6580. **PARATIPO.**

Hedeoma quinquenervata Bartlett, Proc. Amer. Acad. Arts 44:634. 1909. México: Nuevo León. 9-IV-1906, C. G. Pringle 10241. **ISOTIPO.**

Monarda viridissima Correll, Wrightia 4:76. 1968. U.S.A.: Texas. 10-IX-1968, D. S. Correll 36368. **ISOTIPO.**

Salvia anastomosana T. P. Ramamoorthy, Journ. Arnold Arb. 65:135. 1984. México:

- Oaxaca. 8-VIII-1981, *D. S. Lorence, G. Lorence, A. García M.* 3709. **ISOTIPO.** 1901, *C. G. Pringle* 8504. **ISOSINTIPO.**
- Salvia capillosa* Epling, Bull. Torrey Bot. Club 67:521. 1940. México: Michoacán. 7-VIII-1938, *G. B. Hinton* 13020. **ISOTIPO.** *Salvia nigriflora* Epling, Bull. Torrey Bot. Club 67:529. 1940. México: Michoacán. 16-VII-1939, *G. B. Hinton* 13956. **ISOTIPO.**
- Salvia chapalensis* Briquet, Ann. Conserv. Jard. Bot. Geneve 2:145. 1898. México: Jalisco. 22-XI-1892, *C. G. Pringle* 4351. **ISOTIPO.** *Salvia pringlei* Robinson & Greenman, Proc. Am. Acad. 29:391. 1894. México: Jalisco. 2-X-1893, *C. G. Pringle* 4564. **ISOTIPO.**
- Salvia filifolia* Ramamoorthy. An. Inst. Biol. Méx. 54:157. 1987. México: Estado de México. 23-VI-1966, *J. Rzedowski* 22454. **HOLOTIPO.** *Salvia pseudomisella* Morán & Levin, Mem. San Diego Soc. Nat. Hist. 16:41. 1989. México: Colima. 5-IV-1981, *R. Morán* 29522. **ISOTIPO.**
- Salvia flaccidifolia* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 43:66. 1907. México: Hidalgo. 6-IX-1906, *C. G. Pringle* 10298. **ISOTIPO.** *Salvia punicea* Epling, Bull. Torrey Bot. Club 67:525. 1940. México: Guerrero. 22-I-1938, *G. B. Hinton* 11224. **ISOTIPO.**
- Salvia hispanica* L. var. *chionocalyx* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 43:63. 1908. México: Michoacán. 16-X-1904, *C. G. Pringle* 8837. **ISOTIPO.** *Salvia sapinea* Epling, Bull. Torrey Bot. Club 68:561. 1941. México: Guerrero. 6-XI-1939, *G. B. Hinton* 14798. **ISOTIPO.**
- Salvia igualensis* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 36:500. 1901. México: Guerrero. 26-IX-1900, *C. G. Pringle* 8418. **ISOTIPO.** *Salvia simulans* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 43:66. 1907. México: Hidalgo. 22-VIII-1904, *C. G. Pringle* 8927. **ISOTIPO.**
- Salvia iodantha* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 35:547. 1900. México: Morelos. 5-II-1899, *C. G. Pringle* 8039. **ISOTIPO.** *Salvia synodonta* Epling, Bull. Torrey Bot. Club 67:528. 1940. México: Michoacán. 15-XI-1938, *G. B. Hinton* 12576. **ISOTIPO.**
- Salvia leninae* Epling, Bull. Torrey Bot. Club 68:565. 1941. México: Guerrero. 26-XI-1939, *G. B. Hinton* 14897. **ISOTIPO.** *Salvia tricuspis* Epling, Bull. Torrey Bot. Club 67:517. 1940. México: Guerrero. 8-XI-1937, *G. B. Hinton* 11260. **ISOTIPO.**
- Salvia lozani* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 43:64. 1907. México: Hidalgo. VII-VIII-1904, *C. G. Pringle* 8928. **ISOTIPO.** *Satureja jaliscana* McVaugh et Schmider, Brittonia 19:266. 1967. México: Jalisco. 3-4-IV-1965, *R. McVaugh* 23465. **ISOTIPO.**
- Salvia molina* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 40:53. 1904. México: Michoacán. 23-V-

Scutellaria blepharophylla Epling, Lilloa 4:245. 1939. México: Guerrero. 7-VII-1937. G. B. Hinton 10507. **ISOTIPO.**

Scutellaria hispidula Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:174. 1891. México: Estado de México. 31-VIII-1890, C. G. Pringle 3233. **ISOTIPO.**

Stachys aristata Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 39:87. 1903. México: Jalisco. 6-VIII-1902, C. G. Pringle 8623. **ISOTIPO.**

Stachys boraginoides Cham. et Schlecht. var. glandulosa Greenman, Contr. Gray Herb. 31:245. 1905. México: Hidalgo. 5-V-1904, C. G. Pringle 8894. **ISOTIPO.**

Stachys herrerana Rzedowski & Calderón, Acta Bot. Mex. 3:1. 1988. México: Hidalgo. 25-VIII-1984, J. Rzedowski 38464. **HOLOTIPO.**

Stachys langmaniae Rzedowski & Calderón, Acta Bot. Mex. 3:2. 1988. México: Nuevo León. 17-VI-1979, G. B. Hinton 17545. **HOLOTIPO.**

Stachys pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 41:245. 1905. México: Hidalgo. 11-VII-1904, C. G. Pringle 8941. **ISOTIPO.**

Stachys vulnerabilis Rzedowski & Calderón, Acta Bot. Mex. 3:3. 1988. México: Nuevo León. 7-VII-1987, G. González 4029. **HOLOTIPO.**

Lacandoniaceae

Lacandonia schismatica E. Martínez & C. H. Ramos. Ann. Missouri Bot. Gard. 76:130. 1989. México: Chiapas. 30-I-1987, E. M. Martínez & G. Aguilar 19310. **ISOTIPO.**

Lauraceae

Licaria velutina Van der Werff, Ann. Missouri Bot. Gard. 75:409. 1988. México: Veracruz. 17-VIII-1985, S. Sinaca 207. **PARATIPO.**

Nectandra capituliforma Lundell, Wrightia 5:33. 1974. Guatemala: Baja Verapaz. 11-III-1972, E. Contreras II235. **ISOTIPO.**

Nectandra longicuspis Lundell, Wrightia 5:34. 1974. Guatemala: Izabal. 7-III-1972, E. Contreras II186. **ISOTIPO.**

Ocotea uxpanapana T. Wendt & Van der Werff, Ann. Missouri Bot. Gard. 74:413. 1987. México: Veracruz. 14-II-1981, T. Wendt A. Villalobos & D. Olmstead 2869. **ISOTIPO.**

Leguminosae

Acacia unijuga Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:32. 1903. México: San Luis Potosí. 9-III-1899, C. G. Pringle 6989. **ISOTIPO.**

Acacia velvae L. Rico, Bol. Soc. Bot. Méx. 43:67. 1982. México: Guerrero. 2-VII-1908, J. L. Contreras 78. **ISOTIPO.** México: Guerrero. 7-IX-1980, J. L. Contreras 564. **PARATIPO.**

Adenopodia oaxacana M. Sousa, Kew Bull. 41:85. 1986. México: Oaxaca. 14-XII-1978, M. Sousa, G. Andrade & L. Rico 10097. **ISOTIPO.**

Aeschynomene pringlei Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:312. 1905. México: Morelos. 30-VIII-1902, C. G. Pringle 8709. **ISOTIPO.**

Arachis monticola Krapovickas & Rigoni, Darwiniana 11:441. 1957. Argentina:

- Córdoba. III-1954, A. Krapovickas 8012. *Calliandra densifolia* Rose & Harms, Feddes Repertorium 17:89. 1921. México: Michoacán. 20-VIII-1902, C. G. Pringle 8671. **ISOTIPO.**
- Astragalus guatemalensis* Hemsley var. *oaxacanus* Jones, Rev. N. Amer. Astragalus 189. 1923. México: Oaxaca. 10-XII-1895, C. G. Pringle 6264. **ISOTIPO.**
- Astragalus moranii* Barneby, Brittonia 28:278. 1976. México: Baja California. 20-IV-1974, R. Morán 21231. **ISOTIPO.**
- Astragalus painteri* Rose ex Jones, Rev. N. Amer. Astragalus 189. 1923. México: Morelos. 26-V-1898, C. G. Pringle 6861. **ISOSINTIPO.**
- Astragalus tolucanus* Robinson & Seaton, Proc. Amer. Acad. Arts 28:104. 1893. México: Estado de México. 6-IX-1892, C. G. Pringle 4238. **ISOTIPO.**
- Ateleia herbert-smithii* Pittier, Webbia 17:153. 1962. Colombia: Santa Marta. 1898-1901. H. H. Smith 817. **ISOTIPO.**
- Bauhinia fryxellii* Wunderlin, Ann. Missouri Bot. Gard. 70:112. 1983. México: San Luis Potosí. 16-V-1981, P. A. Fryxell & R. Anderson 3427. **ISOTIPO.**
- Brasilettia pringlei* Britton et Rose, North Amer. Flora 23:322. 1930. México: San Luis Potosí. 8-VII-1896, C. G. Pringle 6356. **ISOTIPO.**
- Caesalpinia hintoni* Sandwith, Kew Bull.: 303. 1937. México: Guerrero. 5-IX-1935, G. B. Hinton 7746. **ISOTIPO.**
- Conzattia multiflora* Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 23:427. 1922. México: Michoacán. 30-V-1891, C. G. Pringle 3730. **ISOTIPO.**
- Calliandra erytrocephala* H. M. Hernández & M. Sousa, Syst. Bot. 13:519. 1988. México: Guerrero. 7-IX-1983, E. Martínez & J. L. Villaseñor 4237. **ISOTIPO.**
- Calliandra physocalyx* H. M. Hernández & M. Sousa, Syst. Bot. 13:521. 1988. México: Guerrero. 26-XI-1983, E. Martínez & F. Barrie 5763. **ISOTIPO.**
- Casparia lunarioides* Gray ex Britton & Rose, North Amer. Flora 23:212. 1930. México: Nuevo León. 27-V-1889, C. G. Pringle 2529. **ISOTIPO.**
- Cassia longicoma* Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 39:79. 1903. México: Morelos. 30-VIII-1902, C. G. Pringle 8665. **ISOSINTIPO.**
- Cassia nelsoni* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:135. 1897. México: Morelos. 23-VI-1896, C. G. Pringle 6340. **ISOSINTIPO.**
- Cassia unijuga* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:195. 1899. México: Puebla. 5-VIII-1897, C. G. Pringle 6773. **ISOTIPO.**
- Dalbergia palo-escrito* Rzedowski & Guridi, Acta Bot. Mex. 4:1. 1988. México: Querétaro. 23-VI-1988, S. Zamudio 5616. **HOLOTIPO.** México: Querétaro. 16-III-1987, J. Rzedowski 42837. **PARATIPO.**
- Dalea choanosema* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:431. 1977. México: Guerrero. 6-XII-1966, J. Rzedowski 23634. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Dalea eriophylla S. Watson var. *frankenioides* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:459. 1977. México: San Luis Potosí. 6-X-1956, J. Rzedowski 8171. **HOLOTIPO**
e **ISOTIPO**.

Dalea gypsophila Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:442. 1977. México: Nuevo León. 29-X-1964, H. D. Ripley & R. C. Barneby 13577. **ISOTIPO**.

Dalea laniceps Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:579. 1977. México: Nuevo León. 27-X-1964, H. D. Ripley & R. C. Barneby 13547. **ISOTIPO**.

Dalea nobilis Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:313. 1977. México: Zacatecas. 25-I-1964, J. Rzedowski 18261. **HOLOTIPO**.

Dalea plantaginoides Berneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:198. 1977. México: Jalisco. 24-X-1963, J. Rzedowski 17418. **PARATIPO**.

Dalea rzedowskii Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:309. 1977. México: San Luis Potosí. 27-X-1956, J. Rzedowski 8290. **HOLOTIPO**.

Erythrina batolobium Krukof & Barneby, Allertonia 3:7. 1982. México: Guerrero. 4-VIII-1978, M. T. Germán 939 & O. Téllez. **PARATIPO**.

Erythrina tuxtlana Koukoff & Barneby, Phytologia 25:11. 1972. México: Oaxaca. 25-X-1964, L. González 1837. **ISOTIPO**.

Galactia densiflora Germán & Sousa, Iselya 2:109. 1986. México: Jalisco. 20-V-1984, J. Arturo S., Magallanes & J. A. Pérez J. 4187. **HOLOTIPO**.

Indigofera cuernavacana Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:140. 1897. México: Morelos. 2-XI-1896, C. G. Pringle 6323. **ISOTIPO**.

Inga latibracteata Harms, Feddes Repertorium 19:64. 1923. México: Veracruz. 14-IV-1899, C. G. Pringle 8159. **ISOTIPO**.

Inga nubigena A. Molina, Ceiba 18:99. 1971. Honduras: Francisco Morazán. 31-V-1962, A. Molina R. 10656. **HOLOTIPO**.

Krameria navae Rzedowski, Ciencia, Méx. 15:92. 1955. México: San Luis Potosí. 18-XI-1954, J. Rzedowski 5531. **ISOTIPO**.

Lonchocarpus hintonii Sandwith, Kew Bull.:4. 1936. México: Estado de México. 18-IV-1934, G. B. Hinton 5936. **ISOTIPO**.

Lonchocarpus nicaraguensis Lundell, Wrightia 1:154. 1946. Nicaragua: Managua. 19-I-1945, S. S. White 5365. **ISOTIPO**.

Lupinus dispar C. P. Smith, Spec. Lupin. 307. 1942. México: Michoacán. 19-XI-1940, G. B. Hinton 15712. **ISOTIPO**.

Lupinus ferax C. P. Smith, Spec. Lupin. 305. 1942. México: Michoacán. 27-XI-1940, G. B. Hinton 15724. **ISOTIPO**.

Lupinus monteportae C. P. Smith, Spec. Lupin. 117. 1939. México: Michoacán. 5-XII-1938, G. B. Hinton 12720. **ISOTIPO**.

Lupinus paraplesius C. P. Smith, Spec. Lupin. 306. 1942. México: Michoacán. 9-XI-1940, G. B. Hinton 15654. **ISOTIPO**.

Lupinus perbonus C. P. Smith, Spec. Lupin. 307. 1942. México: Michoacán. 17-XI-1940, G. B. Hinton 15702. **ISOTIPO**.

- Lupinus semiaequeus* C. P. Smith, Spec. *Mimosa lacerata* Rose, Contr. U. S. Natl. Lupin. 308. 1942. México: Michoacán. 27-X-1940, G. B. Hinton 15596. **ISOTIPO.** *Mimosa lacerata* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:141. 1897. México: Puebla. 23-XII-1895, C. G. Pringle 6247. **ISOSINTIPO.**
- Lupinus tancitaricus* C. P. Smith, Spec. *Mimosa setulifera* Villarreal, Acta Bot. Mex. Lupin. 306. 1942. México: Michoacán. 30-X-1940, G. B. Hinton 15599. **ISOTIPO.** 21:45. 1992. México: Durango. 16-VIII-1991, J. A. Villarreal & M. A. Carranza 5790 **ISOTIPO.**
- Marina capensis* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:77. 1977. México: Baja California. 25-XII-1958, I. L. Wiggins 14523. **ISOTIPO.** *Nissolia diversifolia* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:160. 1899. México: Puebla. 29-VIII-1897, C. G. Pringle 6693. **ISOTIPO.**
- Marina crenulata* (Hook. & Arn.) Barneby var. *stipulacea* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:116. 1977. México: Oaxaca. 5-II-1965, R. McVaugh 22224. **ISOTIPO.** *Nissolia leiogyne* Sandwith, Kew Bull.:302. 1937. México: Guerrero. 14-VII-1934, G. B. Hinton 6291. **ISOTIPO.**
- Meibomia bella* Blake, Bot. Gaz. 78:282. 1924. México: Morelos. 19-XI-1895. C. G. Pringle 6206. **ISOTIPO.** *Parosela campylostachya* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 12:272. 1909. México: Oaxaca. 1-XI-1894, C. G. Pringle 5657. **ISOTIPO.**
- Meibomia pinetorum* Rose & Painter, Bot. Gaz. 40:144. 1905. México: Hidalgo. 15-IX-1904, C. G. Pringle 8890. **ISOTIPO.** *Peltogyne mexicana* Martínez, An. Inst. Biol. Méx. 31:123. 1960. México: Guerrero. 28-VIII-1960, H. Kruse 321. **ISOTIPO.**
- Mimosa albida* H. & B. ex Willd. var. *pochutlensis* R. Grether, Phytologia 52:91. 1982. México: Oaxaca. 18-XII-1978, R. Grether & H. Quero 1264. **ISOTIPO.** *Petalostemon tripetalus* P. G. Wilson, Kew Bull.:159. 1958. México: Michoacán. 11-X-1938, G. B. Hinton 13351. **ISOTIPO.**
- México: Oaxaca. 20-VIII-1976, M. Sousa, C. Ramos, O. Téllez & L. Rico 5880. **PARATIPO.** *Phaseolus lozanii* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 12:274. 1909. México: Michoacán. 23-I-1907, C. G. Pringle 10358. **ISOTIPO.**
- Mimosa calcicola* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 33:325. 1898. México: Puebla. 29-VII-1897, C. G. Pringle 6765. **ISOTIPO.** *Phaseolus oaxacanus* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:48. 1903. México: Oaxaca. 24-VIII-1894, C. G. Pringle 5814a. **ISOTIPO.**
- Mimosa caerulea* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:141. 1897. México: Morelos. 18-XI-1895, C. G. Pringle 6200. **ISOSINTIPO.** *Piscidia grandifolia* (Donn. Smith) I. M. Johnston var. *gentryi* Rudd, Phytologia 18:497. 1969. México: Puebla. 19-VIII-1963, Gentry, Barday & Argüelles 20285. **ISOTIPO.**
- Mimosa egregia* Sandwith, Kew Bull.:7. 1936. México: Guerrero. 11-II-1934, G. B. Hinton 6907. **ISOSINTIPO.**

Robinia pringlei Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 12:274. 1909. México: Hidalgo. 23-III-1906, C. G. Pringle 10218. **ISOTIPO.** *Pinguicula gracilis* Zamudio, Acta Bot. Mex. 3:25. 1988. México: Nuevo León. 19-II-1987, S. Zamudio & S. González 5184. **ISOTIPO.**

Senegalia lozanii Britton et Rose, North Amer. Flora 23:115. 1928. México: Nuevo León. 29-III-1906, C. G. Pringle 10216. **ISOTIPO.**

Sophora gypsophila B. L. Turner & A. M. Powell, Phytologia 22:419. 1972. México: Chihuahua. 7-IV-1971, A. M. Powell, B. L. Turner & R. E. Magill 2072. **ISOTIPO.**

Tephrosia pringlei (Rose) F. Macbride, Field Mus. Pub. Bot. 4:87. 1925. México: Oaxaca. 22-VII-1897, C. G. Pringle 6741. **ISOTIPO.**

Tephrosia woodii Téllez, Bol. Soc. Bot. Méx. 38:77. 1979. México: Oaxaca. 6-XII-1978, M. Sousa & S. Zárate 9885. **ISOTIPO.**

Zapoteca alinae H. M. Hernández, Ann. Missouri Bot. Gard. 76:813. 1989. México: Oaxaca. 1-VIII-1983, H. M. Hernández & R. Torres 206. **ISOTIPO.**

Zapoteca ravenii H. M. Hernández, Syst. Bot. 15:226. 1990. México: Chiapas. 17-VI-1986, E. Martínez & M.A. Soto 18783. **ISOTIPO.**

Lentibulariaceae

Pinguicula crassifolia Zamudio, Acta Bot. Mex. 3:21. 1988. México: Hidalgo. 11-IV-1976, M. Medina 1316. **HOLOTIPO.**

Pinguicula emarginata Zamudio & Rzedowski, Phytologia 60:258. 1986. México: Veracruz. 10-I-1970, F. Ventura 347. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Pinguicula gracilis Zamudio, Acta Bot. Mex. 3:25. 1988. México: Nuevo León. 19-II-1987, S. Zamudio & S. González 5184. **ISOTIPO.**

Pinguicula hemiepiphytica Zamudio & Rzedowski, Acta Bot. Mex. 14:23. 1991. México: Oaxaca. 12-IX-1987, S. Zamudio 5630. **ISOTIPO.**

Pinguicula imitatrix Casper, Feddes Repertorium 67:12. 1963. México: Guerrero. 2-V-1939, G. B. Hinton 14219. **ISOTIPO.**

Pinguicula takakii Zamudio & Rzedowski, Phytologia 69:260. 1986. México: San Luis Potosí. 18-XII-1980, S. Zamudio 3789. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Urticularia lobata Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 40:57. 1904. México: Estado de México. 2-IX-1901, C. G. Pringle 8607. **ISOTIPO.**

Liliaceae

Anthericum platyphyllum Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 33:472. 1898. México: Puebla. 29-VII-1897, C. G. Pringle 6680. **ISOTIPO.**

Calochortus balsensis García-Mendoza, Sida 14:525. 1991. México: Oaxaca. 21-X-1990, A. García Mendoza & J. Reyes 5090. **ISOTIPO.** México: Oaxaca. 21-X-1990, A. García Mendoza & J. Reyes 5025. **PARATIPO.**

Calochortus marcellae Nesom, Madroño 30:250. 1983. México: Nuevo León. 3-5-VIII-1981, G. Nesom 4280. **ISOTIPO.**

Dandya balsensis Espejo & López-Ferrari, Acta Bot. Mex. 18:11. 1992. México:

Morelos. 25-VI-1989, A. Flores 1075 & D. Martínez 1075. **ISOTIPO.**

Dasyllirion palaciosii Rzedowski, Ciencia, Méx. 15:91. 1955. México: San Luis Potosí. 18-VI-1955, J. Rzedowski 5925. **ISOTIPO.**

Erythronium tuolumnense Applegate, Contr. Dudley Herb. 1:153. 1930. U.S.A.: California. 26-IV-1929, E. I. Applegate 5549. **ISOTIPO.**

Maianthemum mexicanum A. García-Arevalo, Acta Bot. Mex. 17:19. 1992. México: Durango. 16-VII-1991, A. García & S. Acevedo 1008. **ISOTIPO.**

Nolina duranguensis Trelease, Proc. Am. Phil. Soc. 50:421. 1911. México: Durango. IV-XI-1896, E. Palmer 249. **ISOTIPO.**

Linaceae

Linum rzedowskii Arreguín, Phytologia 57:261. 1985. México: Estado de México. 24-V-1981, J. Rzedowski 37285. **HOLOTIPO.**

Loasaceae

Eucnide pringlei Rose, Journ. Arnold Arb. 48:83. 1967. México: Guerrero. 22-IX-1905, C. G. Pringle 10077. **ISOTIPO.**

Loranthaceae

Arceuthobium aureum Hawksworth & Wiens, Brittonia 29:414. 1977. Guatemala: Alta Verapaz. 7-II-1975, F. G. Hawksworth, D. Wiens & G. Player 1596. **ISOTIPO.**

Arceuthobium aureum subsp. *petersonii* Hawksworth & Wiens, Brittonia 29:415. 1977. México: Chiapas. 8-II-1975, F. G. Hawksworth 1598. **ISOTIPO.**

Arceuthobium pendens Hawksworth & Wiens, Brittonia 32:348. 1980. México: San Luis Potosí. 8-III-1979, F. G. Hawksworth, D. Wiens & D. K. Bailey 1877. **ISOTIPO.**

Cladocolea gracilis Kuijt, Journ. Arnold Arb. 56:290. 1975. México: Jalisco. 26-X-1963, J. Rzedowski 17518. **ISOTIPO.**

Dendrophthora panamensis Kuijt, Ann. Missouri Bot. Gard. 65:739. 1978. Panamá: San Blas. 30-III-1973, R. Liesner 1305. **ISOTIPO.**

Phoradendron pringlei Trelease, Univ. Illinois Bull. 13:60. 1916. México: Hidalgo. 10-VI-1897, C. G. Pringle 6630. **ISOTIPO.**

Phoradendron rhipsalinum Rzedowski, Cact. Suc. Mex. 17:102. 1972. México: Guanajuato. 22-XII-1970, J. Rzedowski 28027. **ISOTIPO.** México: Guanajuato. 29-VIII-1970, J. Rzedowski 27585. **PARATIPO.**

Phoradendron robinsonii Urban, Brittonia 16:50. 1964. México: Puebla. 22-V-1895, C. G. Pringle 6272. **ISOTIPO.**

Struthanthus alni Bartlett, Proc. Amer. Acad. Arts 44:630. 1909. México: Oaxaca. 22-V-1906, C. G. Pringle 10244. **ISOTIPO.**

Struthanthus mexicanus Calderón, Cact. Suc. Mex. 17:99. 1972. México: Michoacán. 22-IV-1971, J. Rzedowski 28122. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Lythraceae

Cuphea avigera Robinson & Seaton, Proc. Amer. Acad. Arts 28:105. 1893. México: Jalisco. 15-XI-1892, C. G. Pringle 4349. **ISOTIPO.**

Cuphea dibrachiata S. A. Graham, Brittonia 23:228. 1971. México: Guerrero. 26-27-I-1965, J. Rzedowski & R. McVaugh 24. **ISOTIPO.** *Cuphea trichochila* Foster, Contr. Gray Herb. 155:68. 1945. México: Guerrero. 25-IX-1936, G. B. Hinton 9583. **ISOTIPO.**

Cuphea hintoni Bullock, Ic. Pl. 33. t.3294. 1935. México: Estado de México. 23-XI-1932, G. B. Hinton 2691. **ISOTIPO.** *Cuphea viscosa* Koehne, Bot. Jahrb. Syst. 41:89. 1907. México: Guerrero. 3-X-1900, C. G. Pringle 8392. **ISOTIPO.**

Cuphea imberbis Rose, Engl. Bot. Jahrb. 41:94. 1907. México: Hidalgo. 29-VII-1904, C. G. Pringle 8979. **ISOTIPO.** *Cuphea vesiculigera* Foster, Contr. Gray Herb. 155:66. 1945. México: Guerrero. 7-VI-1937, G. B. Hinton 10570. **ISOTIPO.**

Cuphea lozani Rose, Engl. Bot. Jahrb. 41:91. 1907. México: Jalisco. 24-X-1904, C. G. Pringle 8858. **ISOTIPO.** *Cuphea wrightii* A. Gray var. *compacta* Foster, Contr. Gray Herb. 155:68. 1945. México: Michoacán. 22-VIII-1939, G. B. Hinton 15125. **ISOTIPO.**

Cuphea meionandra Koehne, Bot. Jahrb. Syst. 41:92. 1907. México: Chihuahua. 31-VIII-1899, C. H. T. Townsend & C. M. Barber 396. **ISOTIPO.**

Cuphea ornithoides R. C. Foster, Contr. Gray Herb. 155:69. 1945. México: Guerrero. 17-IX-1937, G. B. Hinton 10678. **ISOTIPO.**

Cuphea painteri Koehne, Bot. Jahrb. Syst. 41:96. 1907. México: Jalisco. 23-X-1903, C. G. Pringle 8770. **ISOSINTIPO.**

Cuphea pertenuis Foster, Contr. Gray Herb. 155:67. 1945. México: Michoacán. 18-IX-1938, G. B. Hinton 13460. **ISOTIPO.**

Cuphea pulcherrima Foster, Contr. Gray Herb. 155:70. 1945. México: Guerrero. 13-X-1939, G. B. Hinton 14837. **ISOTIPO.**

Cuphea spectabilis S. A. Graham, Brittonia 20:9. 1968. México: Guerrero. 4-XII-1963, C. Feddema 2898. **ISOTIPO.** México: Guerrero. 4-XII-1963, J. Rzedowski 18132. **PARATIPO.**

Cuphea trichochila Foster, Contr. Gray Herb. 155:68. 1945. México: Guerrero. 25-IX-1936, G. B. Hinton 9583. **ISOTIPO.**

Cuphea viscosa Koehne, Bot. Jahrb. Syst. 41:89. 1907. México: Guerrero. 3-X-1900, C. G. Pringle 8392. **ISOTIPO.**

Cuphea vesiculigera Foster, Contr. Gray Herb. 155:66. 1945. México: Guerrero. 7-VI-1937, G. B. Hinton 10570. **ISOTIPO.**

Cuphea wrightii A. Gray var. *compacta* Foster, Contr. Gray Herb. 155:68. 1945. México: Michoacán. 22-VIII-1939, G. B. Hinton 15125. **ISOTIPO.**

Malpighiaceae

Gaudichaudia chasei W. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 16:68. 1987. México: Morelos. 2-X-1983, W. R. Anderson 12945. **ISOTIPO.**

Gaudichaudia krusei W. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 16:69. 1987. México: Guerrero. 29-IX-1983, W. R. Anderson 12868. **ISOTIPO.**

Gaudichaudia mcvaughii W. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 16:72. 1987. México: Colima. 18-IX-1983, W. R. Anderson 12699. **ISOTIPO.**

Heteropteris aliciae W. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 16:75. 1987. Brasil: Bahía. 17-III-1972, W. R. Anderson, M. Sieber & J. H. Kirkbride 37119. **ISOTIPO.**

Janusia occhionii W. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 16:84. 1987. Brasil: Mato Grosso. 23-III-1974, W. R. Anderson 11175. **ISOTIPO.**

Malvaceae

Abutilon bakeranum Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:133. 1897. México: Oaxaca. 1-XII-1895, C. G. Pringle 6278. **ISOTIPO.**

Abutilon bracteosum Fryxell, Brittonia 32:262. 1980. México: Oaxaca. 22-XI-1978, S. D. Koch, P. A. Fryxell 78408. **ISOTIPO.** México: Oaxaca. 10-XI-1979, S. D. Koch, P. A. Fryxell 79467. **PARATIPO.**

Abutilon demissum Fryxell, Brittonia 32:263. 1980. México: Oaxaca. 22-XI-1978, S. D. Koch, P. A. Fryxell & T. Wendt 78402. **ISOTIPO.** México: Oaxaca. 10-XI-1979, S. D. Koch & P. A. Fryxell 79460. **PARATIPO.**

Abutilon mucronatum Fryxell, Madroño 30:89. 1983. México: Sonora. 22-X-1978, J. E. Fryxell & D. Whitacre 128. **ISOTIPO.**

Abutilon pinkavae Fryxell, Phytologia 37:285. 1977. Mexico: Jalisco. 14-VIII-1975, T. Reeves & D. Pinkava P13044. **ISOTIPO.**

Anoda guatemalensis Fryxell, Aliso 11: 498. 1987. Guatemala: Solalá, 21-IX-1971, A. Molina & A. R. Molina 26698. **HOLOTIPO.**

Anoda maculata Fryxell, Aliso 11:506. 1987. México: Guerrero. 25-X-1982, S. D. Koch & P. A. Fryxell 82191. **ISOTIPO.**

Anoda palmata Fryxell, Aliso 11:507. 1987. México: Michoacán. 14-XI-1983, S. D. Koch & P. A. Fryxell 83144. **ISOTIPO.**

Anoda polygyna Fryxell, Aliso 11:512. 1987. México: Sinaloa. 3-III-1971, D. E. Breedlove 19033. **ISOTIPO.**

Bastardiastrum batesii Fryxell & Koch, Aliso 11:544. 1987. México: Guerrero. 24-X-1982, S. D. Koch & P. A. Fryxell 82165. **ISOTIPO.**

Dendrosida breedlovei Fryxell, Phytologia 37:289. 1977. México: Chiapas. 18-IV-1972, D. E. Breedlove 24629. **ISOTIPO.**

Dirhamphis mexicana Fryxell, Syst. Bot. 9:420. 1984. México: Guerrero. 13-XI-1983, S. D. Koch & P. A. Fryxell 83127. **ISOTIPO.**

Hibiscus acapulcensis Fryxell, U. S. Depart. Agric. Techn. Bull. 1624:35. 1980. México: Guerrero. 26-VI-1952, P. Troobiefield & Rowell 2822B. **ISOTIPO.**

Hibiscus colimensis Fryxell, U. S. Depart. Agric. Tech. Bull. 1624:35. 1980. México: Colima. 16-III-1965, R. McVaugh 23030. **HOLOTIPO.**

Hibiscus jaliscensis Fryxell, U. S. Depart. Agric. Tech. Bull. 1624:14. 1980. México: Jalisco. 9-10-III-1965, R. McVaugh 22904. **ISOTIPO.**

Hibiscus kochii Fryxell, U. S. Depart. Agric. Tech. Bull. 1624:38. 1980. México: Oaxaca. 22-XI-1979, S. D. Koch, P. A. Fryxell & T. Wendt 78405. **ISOTIPO.** México: Oaxaca. 14-XI-1979, S. D. Koch, P. A. Fryxell & T. Wendt 79539. **PARATIPO.**

Hibiscus zygomorphus Fryxell & Koch, Aliso 11:549. 1987. México: Guerrero. 14-XI-1983, S. D. Koch & P. A. Fryxell 83136. **ISOTIPO.**

Kosteletzky flavicentrum Fryxell & Koch, Aliso 11:549. 1987. México: Guerrero. 25-X-1982, S. D. Koch & P. A. Fryxell 82184. **ISOTIPO.**

Pavonia pulidoae Fryxell, Phytologia 46:392. 1980. México: Estado de México. 19-VI-1979, M. T. Pulido 23. **ISOTIPO.**

Martyniaceae

Periptera lobelioides Fryxell & Koch, Alico 11:552. 1987. México: Guerrero. 23-X-1982, S. D. Koch & P.A. Fryxell 82162. **ISOTIPO.**

Proboscidea sabulosa Correll, Rhodora 68:426. 1966. U.S.A.: Texas. 6-VIII-1966, D. S. Correll 33328. **ISOTIPO.**

Phymosia rzedowskii Fryxell, Madroño 21:172. 1971. México: Estado de México. 3-VIII-1967, J. Rzedowski 24187. **HOLOTIPO.**

Miconia heterothrix Gleason & Wurdack, Phytologia 16:173. 1968. México: Michoacán. 4-III-1965, R. McVaugh 22776. **PARATIPO.**

Robinsonella chiangii Fryxell, Syst. Bot. 9:418. 1984. México: Puebla. 7-VII-1981, F. Chiang, J. L. Villaseñor & R. Durán 2159. **ISOTIPO.**

Rhexia salicifolia Kral & Bostick, Sida 3:402. 1969. U.S.A.: Florida. sin fecha, K. Godfred & R. D. Houk 61554. **ISOTIPO.**

Robinsonella hintonii Fryxell, Gentes Herbarum 11:21. 1973. México: Estado de México. 4-II-1935, G. B. Hinton 7321. **ISOTIPO.**

Meliaceae

Cedrela oaxacensis DC. & Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:190. 1899. México: Oaxaca. 15-VIII-1894, C. G. Pringle 4802. **ISOTIPO.**

Robinsonella macvaughii Fryxell, Gentes Herbarum 11:24. 1973. México: Jalisco. III-1965, R. McVaugh 23038. **ISOTIPO.**

Menispermaceae

Robinsonella pilosa Rose subsp. *septentrionalis* Fryxell, Gentes Herbarum 11:21. 1973. México: San Luis Potosí. 13-III-1960, J. Rzedowski 12298. **HOLOTIPO.**

Menispermum mexicanum Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 13:302. 1911. México: Nuevo León. 12-XII-1887, C. G. Pringle 10378. **ISOTIPO.**

Sida prolifica Fryxell & Koch, Alico 11:556. 1987. México: Michoacán. 21-XI-1983, S. D. Koch & P. A. Fryxell 83240. **ISOTIPO.**

Monimiaceae

Siparuna austromexicana Lorence, An. Inst. Biol. Méx. Bot. 54:163. 1983. México: Oaxaca. 24-V-1982, R. Cedillo, R. Torres & L. Rico 1378. **ISOTIPO.**

Sida spinosa L. forma *albiflora* Magrath, Rhodora 74:383. 1972. U.S.A.: Kansas. 7-IX-1970, L. K. Magrath 6147. **ISOTIPO.**

Siparuna scandens Lorence, An. Inst. Biol. Méx. 54:168. 1983. México: Oaxaca. 17-IV-1982, D. H. Lorence 4065. **ISOTIPO.**

Sida wendtii Fryxell, Phytologia 46:393. 1980. México: Oaxaca. 8-XI-1979, S. D. Kock, P. A. Fryxell & T. Wendt 79424. **HOLOTIPO.**

Myricaceae

Myrica pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 41:236. 1905. México: Puebla. 25-IV-1904, C. G. Pringle 10002. **ISOTIPO.**

Eugenia alnifolia McVaugh, Fieldiana, Bot. 29:425. 1963. México: Michoacán. 15-I-1942, G. B. Hinton 16292. **ISOTIPO.**

Myrsinaceae

Ardisia digitata Lundell, Wrightia 5:60. 1974. México: Michoacán 7-X-1938, G. B. Hinton 13339. **ISOTIPO.**

Eugenia carranzae Lundell, Wrightia 4:92. 1968. México: Chiapas. 23-VIII-1966, R. M. Laughlin 1632. **ISOTIPO.**

Ardisia hintonii Lundell, Wrightia 5:61. 1974. México: Michoacán 6-XII-1939, G. B. Hinton 13794. **ISOTIPO.**

Eugenia culminicola McVaugh, Fieldiana, Bot. 29:437. 1963. México: Estado de México. 1-III-1936, G. B. Hinton 8957. **ISOTIPO.**

Ardisia raveniana Lundell, Wrightia 5:61. 1974. México: Chiapas. 5-XII-1967, A. Shilom Ton 3332. **ISOTIPO.**

Eugenia michoacanensis Lundell, Wrightia 3:16. 1961. México: Michoacán. 19-VI-1939, G. B. Hinton 13812. **ISOTIPO.**

Icacorea lajana Lundell, Phytologia 63:465. 1987. México: Veracruz. 8-I-1985, H. M. Hernández & R. Torres 769. **ISOTIPO.**

Eugenia ravenii Lundell, Wrightia 4:94. 1968. México: Chiapas. 25-I-1965, P. H. Raven & Breedlove 20030. **ISOTIPO.**

Parathesis ferruginea Lundell, Wrightia 3:64. 1963. México: Jalisco. 1-VIII-1957, R. McVaugh 15975. **ISOTIPO.**

Eugenia sotoesparzae P. E. Sánchez, Phytologia 61:139. 1986. México: Veracruz. 12-V-1985, J. I. Calzada, F. Ramírez & H. Perales 11335. **PARATIPO.**

Parathesis travisae Lundell, Wrightia 5:4. 1972. Guatemala: Baja Verapaz. 27-VII-1971, E. Contreras 10893. **ISOTIPO.**

Eugenia tonii Lundell, Wrightia 4:95. 1968. México: Chiapas. 12-XII-1966, A. Shilom Ton 1765. **ISOTIPO.**

Parathesis villalobosii Lundell, Wrightia 7:249. 1983. México: Veracruz. 4-VI-1981, T. Wendt, A. Villalobos & J. García 3412. **ISOTIPO.**

Eugenia verapicensis Lundell, Wrightia 5:3. 1972. Guatemala: Baja Verapaz. 15-III-1972, E. Contreras 11338. **ISOTIPO.**

Myrtaceae

Calyptranthes izabalana Lundell, Wrightia 4:142. 1970. Guatemala: Izabal. 7-IX-1969, E. Contreras 9090. **ISOTIPO.**

Myrciaria mexicana Lundell, Wrightia 5:44. 1974. México: Veracruz. 20-I-1972, F. Ventura 4796. **ISOTIPO.**

Nyctaginaceae

Allionia mollis Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 13:405. 1911. México: Hidalgo. 18-IX-1902, C. G. Pringle 11337. **ISOTIPO**.

Mirabilis pringlei Weatherby, Proc. Amer. Acad. Arts 45:424. 1910. México: Guerrero. 23-VII-1907, C. G. Pringle 10384. **ISOTIPO**.

Onagraceae

Anogra amplexicaulis Wooton & Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 16:150. 1913. U.S.A.: New Mexico. 1-VII-1904, O. B. Metcalfe 1054. **ISOTIPO**.

Lavauxia palustris Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 12:294. 1909. México: Hidalgo. 10-VIII-1904, C. G. Pringle 8929. **ISOTIPO**.

Lopezia angustifolia Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 2:157. 1889. México: San Luis Potosí. 30-X-1891, C. G. Pringle 3990. **ISOTIPO**.

Lopezia concinna Raven, Ann. Missouri Bot. Gard. 64:638. 1977. México: Sinaloa. 8-X-1975, J. L. Raveal 4064. **ISOTIPO**.

Lopezia pringlei Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 12:300. 1909. México: Oaxaca. 25-IX-1894, C. G. Pringle 6005. **ISOTIPO**.

Lopezia suffrutescens Munz, Brittonia 13:80. 1961. México: Sinaloa. sin fecha, J. González-Ortega 4264. **ISOTIPO**.

Opiliaceae

Agonandra granatensis Rusby, Desc. So. Am. Pl. 14. 1920. Colombia: Santa Marta. 1898-1901, H. H. Smith 1950. **ISOTIPO**.

Orchidaceae

Barkeria dorotheae Halbinger, Orquídea (Méx.) 6:39. 1976. México: Jalisco. 11-I-1976, F. Halbinger 154/2. **ISOTIPO**.

Barkeria shoemakeri Halbinger, Orquídea (Méx.) 4:291. 1975. México: Michoacán. 1-XI-1974, F. Halbinger 151/2. **ISOTIPO**.

Corallorrhiza macrantha Schlechter, Beih. Bot. Centralbl. 36:411. 1918. México: Oaxaca. VI-1894, C. G. Pringle 4723. **ISOLECTOTIPO**.

Corallorrhiza pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 33:475. 1898. México: Oaxaca. 13-XII-1895, C. G. Pringle 6295. **ISOSINTIPO**.

Cranichis thysanochila Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:35. 1896. México: Oaxaca. 2-XI-1894, C. G. Pringle 6023. **ISOTIPO**.

Cranichis trilobata L. O. Williams, Fieldiana, Bot. 31:258. 1967. México: Chiapas. 9-VIII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 1088. **ISOTIPO**.

Encyclia obpiribulbon Hágsater, Orquídea (Méx.) 8:386. 1982. México: Oaxaca. 24-I-1980, E. Hágsater 5745. **ISOTIPO**.

Epidendrum alabastrialatum Pollard ex Hágsater, Orquídea (Méx.) 7:19. 1978. México: Oaxaca. 26-VI-1976, Pollard R-33. **ISOTIPO**.

Epidendrum durangense Hágsater & Holman, Orquídea (Méx.) 9:301. 1984. México: Durango. 10-IX-1983, E. Hágsater 4666a. **HOLOTIPO**.

- Epidendrum greenwoodii* Hágster, Orquídea (Méx.) 10:338. 1987. México: Oaxaca. 15-III-1982, E. Hágster 4308. **ISOTIPO.** *Malaxis novogalicianae* González & McVaugh, Fl. Novo-Galiciana 16:196. 1985. México: Aguascalientes. 26-28-VIII-1960, R. McVaugh 18379. **ISOTIPO.**
- Epidendrum pastranae* Hágster, Orquídea (Méx.) 7:107. 1978. México: Guerrero. 25-II-1978, E. Hágster 3619. **ISOTIPO.** *Microstylis streptopetala* Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 26:152. 1891. México: Oaxaca. 30-VII-1894, C. G. Pringle 4808. **ISOTIPO.**
- Govenia elliptica* Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:153. 1891. México: Nuevo León. VI-1889, C. G. Pringle 2797. **ISOTIPO.** *Mormodes oceloteoides* Rosillo, Orquídea (Méx.) 9:49. 1983. México: Jalisco. VII-1982, J. Cárdenas & D. Hernández (sin número). **ISOTIPO.**
- Habenaria pringlei* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 27:184. 1892. México: San Luis Potosí. 7-VIII-1891, C. G. Pringle 3823. **ISOTIPO.** *Mormodes ramirezii* Rosillo, Orquídea (Méx.) 9:61. 1983. México: Jalisco. IX-1982, A. Ramírez (sin número). **ISOTIPO.**
- Habenaria rzedowskiana* R. González, Orquídea (Méx.) 7:132. 1978. México: Estado de México. 2-IX-1965, J. Rzedowski 20710. **HOLOTIPO.** *Mormodes tuxtlensis* Salazar, Orquídea (Méx.) 11:52. 1988. México: Veracruz. 16-VIII-1985, S. Sinaca 193. **ISOTIPO.**
- Habenaria subauriculata* Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:34. 1896. Oaxaca. VIII-1894, C. G. Pringle 4830. **ISOTIPO.** *Oncidium hintonii* L. Williams, Am. Orch. Soc. Bull. 9:336. 1941. México: Michoacán. 6-VI-1939, G. B. Hinton 13784. **ISOTIPO.**
- Hagsatera rosilloi* R. González, Orquídea (Méx.) 3:345. 1974. México: Jalisco. 31-X-1971, R. González 568. **ISOTIPO.** *Oncidium leleui* Jiménez & Soto, Orquídea (Méx.) 12:57. 1990. México: Nayarit. 4-V-1986, G. A. Salazar 2012. **ISOTIPO.**
- Helleriella guerrerensis* Dressler & Hágster, Orquídea (Méx.) 5:35. 1975. México: Guerrero. sin fecha, E. Hágster 2525. **ISOTIPO.** *Oncidium oviedomotae* Hágster, Orquídea (Méx.) 3:234. 1973. México: Michoacán. IV-1972, E. Hágster 2611. **ISOTIPO.**
- Lepanthes hagsateri* Salazar & Soto, Orquídea (Méx.) 11:16. 1988. México: Guerrero. 25-IV-1988, G. A. Salazar & M. García 386. **ISOTIPO.** *Pachyphyllum mexicanum* Dressler & Hágster, Orquídea (Méx.) 6:71. 1976. México: Guerrero. 2-XI-1972, E. Hágster 2839. **ISOTIPO.**
- Pelezia pringlei* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 35:562. 1900. México: Veracruz. IV-1899, C. G. Pringle 8122. **ISOTIPO.**

Rodriguezia dressleriana González, Orquídea (Méx.) 4:232. 1974. México: Jalisco. 15-V-1970, R. González T. (sin número). **HOLOTIPO.**

Palmae

Guassia gomez-pompae (Quero) Quero, Principes-Journal of the Palm Society 26:144. 1982. México: Oaxaca. 15-XI-1980, H. Quero 3002. **ISOTIPO.**

Passifloraceae

Passiflora eglandulosa MacDougal, Ann. Missouri Bot. Gard. 75:1658. 1989. Guatemala: San Marcos. 10-18-XII-1963, L. O. Williams, A. Molina & T. P. Williams 25997. **ISOTIPO.**

Piperaceae

Peperomia calderoniae Barrios, Cota & Medina-Cota, Phytologia 62:54. 1987. México: Hidalgo. 17-VI-1984, M. Medina, H. Cota y M. Barrios 2572. **HOLOTIPO.**

Peperomia galoides HBK. var. *crassispica* C. DC., Annaire Conserv. Jard. Bot. Genève 21:319. 1920. México: Distrito Federal. 28-IX-1903, C. G. Pringle 11700. **ISOTIPO.**

Peperomia hebert-smithii Trelease & Yuncker, Piperaceae. Northern. S. Am.: 630. 1950. Colombia: Santa Marta. 1898-1901, H. H. Smith 1911. **ISOTIPO.**

Peperomia hintonii Yuncker, Kew Bull. 19:415. 1965. México: Estado de México. 19-IX-1933, G. B. Hinton et al. 4648. **ISOTIPO.**

Peperomia jaliscana Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:145. 1891. México: Jalisco. 26-IX-1889, C. G. Pringle 2953. **ISOTIPO.**

Polemoniaceae

Bonplandia linearis Robinson, Contr. Gray Herb. 34:24. 1907. México: Michoacán. 26-I-1907, C. G. Pringle 10364. **ISOTIPO.**

Linanthus jamauensis Morán, Madroño 24:147. 1977. México: Baja California. 19-V-1973, R. Morán 20930. **ISOTIPO.**

Navarretia fossalis Morán, Madroño 24:155. 1980. México: Baja California. 31-V-1969, R. Morán 16014. **ISOTIPO.**

Polemonium melinda Rzedowski, Calderón & Villarreal, Acta Bot. Mex. 31:58. 1995. México: Querétaro. 3-VIII-1972, M. F. Denton 1976. **PARATIPO.**

Polygalaceae

Polygala michoacana Robinson & Seaton, Proc. Amer. Acad. Arts 28:103. 1893. México: Michoacán. 7-VIII-1892, C. G. Pringle 4151. **ISOTIPO.**

Polygonaceae

Eriogonum apricum J. T. Howell, Leafl. W. Bot. 7:237. 1955. U.S.A.: California. 5-IX-1954, J. T. Howell 30033. **ISOTIPO.**

Eriogonum eremicola Howell & Reveal, Leafl. W. Bot. 10:174. 1965. U.S.A.: California. 8-IX-1963, J. Reveal et J. Reveal 873. **ISOTIPO.**

Eriogonum ericifolium Torr. & Gray var. *thornei* Reveal, Madroño 23:205. 1975. U.S.A.: California. 29-VIII-1973, J. Henrickson 12676. **ISOTIPO.**

Phytolaccaceae

Stegnosperma sanchezii Medrano & Medina. Bol. Soc. Bot. Mex. 46:37. 1984. México: Puebla. 28-VI-1982, F. González 12703. **PARATIPO.**

Puebla. 28-X-1988, R. Fernández 4375. **HOLOTIPO.**

Karwinskyia venturiae Fernández, Acta Bot. Mex. 2:14. 1988. México: Estado de México. 12-IX-1985, R. Fernández 3184. **HOLOTIPO.**

Primulaceae

Androsace cinerascens Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 27:180. 1892. México: San Luis Potosí. 11-VII-1891, C. G. Pringle 3765. **ISOTIPO.**

Rhamnus breedlovei L. A. & M. C. Johnston Fl. Neotrop. 20: 52. 1978. México: Chiapas. 30-VII-1964, D. E. Breedlove 6724. **ISOTIPO.**

Ranunculaceae

Delphinium bicornutum Hemsley subsp. *oaxacanum* Warnock, Madroño 31:247. 1984. México: Oaxaca. 19-X-1981, M. J. Warnock 2536. **ISOTIPO.**

Rhamnus calderoniae Fernández, Polibotánica 1:2. 1996. México: Oaxaca. 27-VII-1992, E. Cruz 401. **HOLOTIPO.**

Delphinium subscandens Ewan, Univ. Colorado Stud. Ser. D. Phys. Sci. 2:159. 1945. México: Estado de México. 25-IX-1934, G. B. Hinton 6579. **ISOTIPO.**

Rhamnus chimalapensis Fernández, Polibotánica 1:4. 1996. México: Oaxaca. 29-VIII-1984, S. Maya 521. **HOLOTIPO.**

Rhamnaceae

Colubrina johnstonii Wendt, Bol. Soc. Bot. Méx. 45:81. 1983. México: Veracruz. 26-IX-1980, T. Wendt, Villalobos, E. Lott, R. Lara. L.R. Muñoz & I. Navarrete 2756. **ISOTIPO.**

Rosaceae

Karwinskyia johnstonii Fernández, Acta Bot. Mex. 2:18. 1988. México: Michoacán. 28-VIII-1984, R. Fernández 2558. **HOLOTIPO.**

Rubus macvaughianus Rzedowski & Calderón, Acta Bot. Mex. 5:1. 1989. México: Querétaro. 1-IX-1987, J. Rzedowski 44377. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

.
Karwinskyia rzedowskii Fernández, Acta Bot. Mex. 2:11. 1988. México: Jalisco. 22-IX-1985, R. Fernández 3195. **HOLOTIPO.**

Rubiaceae

Karwinskyia tehuacana Fernández & Waksman, Phytologia 73:435. 1992. México:

Bouvardia capitata Bullock, Ic. Pl. 33, t. 3296. 1935. México: Estado de México. 21-VII-1934, G. B. Hinton 6319. **ISOTIPO.**

Bouvardia rzedowskii Terrell & S. D. Koch, Novon 4:179. 1994. México: Oaxaca. 12-VIII-1977, J. Rzedowski 35142. **HOLOTIPO.**

- Bouvardia hintoni* Bullock, Kew Bull.:307. 1937. México: Estado de México. 27-VII-1935, G. B. Hinton 8107. **HOLOTIPO.** III-1982, D. H. Lorence, M. Vázquez, A. S. Ton, & I. Navarrete 3910. **ISOTIPO.**
- Chiococca mexicana* Lundell, Wrightia 5:71. 1974. México: Puebla. 23-IV-1970, F. Ventura A. 955. **ISOTIPO.** *Psychotria megalantha* Lorence, Bol. Soc. Bot. Méx. 47:58. 1987. México: Oaxaca. 28-V-1983, D. H. Lorence & R. Cedillo 4190. **ISOTIPO.**
- Coutaportla pailensis* J. A. Villarreal, Sida 12:223. 1987. México: Coahuila. 6-VIII-1986, J. A. Villareal, J. Elizondo, M. Carranza y J. Wehbe 3305. **ISOTIPO.** *Psychotria pecorensis* Hamilton, Phytologia 64:232. 1988. Panamá: Pecora. 18-XII-1980, J. Awyer 3241. **ISOTIPO.**
- Crusea wrightii* A. Gray var. *angustifolia* W. R. Anderson, Mem. N.Y. Bot. Gard. 22:108. 1972. México: Guerrero. 2-XII-1966, W. R. Anderson & C. W. Laskowski 4334. **ISOTIPO.** *Randia guerrerensis* Lorence & Rodríguez-Acosta, Biotica 11:195. 1986. México: Guerrero. 21-VII-1984, M. Rodríguez & D. Lorence 4584. **ISOTIPO.**
- Galium moranii* Dempster, Brittonia 22:190. 1970. México: Baja California Sur. 14-X-1966, Carter & M. Sousa 5172. **ISOTIPO.** *Randia retroflexa* Lorence & Nee, Brittonia 39:371. 1987. México: Veracruz. 25-III-1975, B. Ortíz & S. J. Martiniano 56. **ISOTIPO.**
- Galium praetermissum* Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:306. 1897. México: Distrito Federal. 19-IX-1896, C. G. Pringle 6596. **ISOTIPO.** *Relbunium mazocarpum* Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 41:250. 1905. México: Hidalgo. 6-V-1904, C. G. Pringle 8834. **ISOTIPO.**
- Galium rzedowskii* Dempster, Bol. Soc. Bot. Méx. 35:13. 1975. México: San Luis Potosí. 20-IX-1954, J. Rzedowski 4693. **HOLOTIPO.** *Richardia gandarae* Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 44:79. 1983. México: San Luis Potosí. 23-VI-1954, J. Rzedowski 3168. **HOLOTIPO.**
- Psychotria cascjalensis* C. W. Hamilton, Phytologia 64:220. 1988. Panamá: Coclé. 2-V-1979, B. Hammel 7227. **ISOTIPO.** *Rondeletia tuxtlanensis* Lorence & Castillo-Campos, Biotica 13:148. 1988. México: Veracruz. 8-V-1985, J. I. Calzada 11183. **ISOTIPO.**
- Psychotria izabalensis* L. O. Williams subsp. *oaxacana* Lorence, Bol. Soc. Bot. Méx. 47:53. 1987. México: Oaxaca. 2-VI-1983, D. H. Lorence & R. Cedillo 4250. **ISOTIPO.** **Rutaceae**
- Amyris filipes* Lundell, Wrightia 2:52. 1960. Guatemala: Petén. 11-VII-1959, C. L. Lundell 16379. **ISOTIPO.**
- Psychotria luteotuba* Lorence, Bol. Soc. Bot. Méx. 47:55. 1987. México: Veracruz. 24-

Amyris vestita Lundell, Wrightia 2:53. 1960. Guatemala: Petén. 7-II-1959, C. L. Lundell 15395. **ISOTIPO.**

Casimiroa calderonii Chiang & Medrano, Bol. Soc. Bot. Méx. 41:23. 1981. México: Oaxaca. 3-IX-1979, F. Chiang, F. González Medrano, P. Dávila & V. Jaramillo F-391. **ISOTIPO.** México: Puebla. 7-III-1980, T. Wendt & D.K. Bailey 2476. **PARATIPO.**

Casimiroa pringlei (S. Watson) Engl. var. *neoleonensis* Martínez, An. Inst. Biol. Méx. 22:40. 1951. México: Nuevo León. 18-VII-1949, A. Garza Hernández C-3. **ISOTIPO.**

Casimiroa sapota Oerst forma *costarricensis* Martínez, An. Inst. Biol. Méx. 22:61. 1951. Costa Rica: San José. 14-V-1949, M. Quiroz 1558. **ISOTIPO.**

Casimiroa sapota Oerst. forma *glabrata* Martínez, An. Inst. Biol. Méx. 22:59. 1951. México: Durango. V-1949, R. Lezama Michel C-15. **ISOTIPO.**

Casimiroa sapota Oerst. var. *villosa* Calvo & Martínez forma *tonilensis* Martínez, An. Inst. Biol. Méx. 22:76. 1951. México: Jalisco. 25-VII-1950, R. Rodríguez-Caballero C-25. **ISOTIPO.**

Decazyx esparzae Chiang, Bol. Soc. Bot. Méx. 43:1. 1982. México: Tabasco. 15-V-1982, S. Zamudio, A. Suárez & A. Guadarrama 322. **ISOTIPO.**

Helietta lottiae Chiang, Brittonia 35:455. 1984. México: Jalisco. 3-X-1977, L. Alfredo Pérez L. 1685. **ISOTIPO.** México: Jalisco. 30-III-1975, A. Solís-Magallanes 3630. **PARATIPO.**

Zanthoxylum pringlei Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:134. 1891. México: San Luis Potosí. 25-VI; 3-X-1890, C. G. Pringle 3102. **ISOTIPO.**

Salicaceae

Populus guzmanantlensis Vázquez & Cuevas, Acta Bot. Mex. 8:39. 1989. México: Jalisco. 14-X-1988, R. Cuevas & L. Guzmán 3224. **ISOTIPO.** México: Jalisco. 14-X-1988, R. Cuevas & L. Guzmán 3224a. **PARATIPO.**

Populus simaroa Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 35:37. 1975. México: Estado de México. 29-IV-1973, J. Rzedowski 30469. **HOLOTIPO.**

Sapindaceae

Cupania verapazensis Lundell, Wrightia 5:2. 1972. Guatemala: Baja Verapaz. 15-III-1972, E. Contreras II333. **ISOTIPO.**

Urvillea bitemnata Weatherby, Proc. Amer. Acad. Arts 45:425. 1910. México: Guerrero. 24-VII-1907, C. G. Pringle 10380. **ISOTIPO.**

Sapotaceae

Bumelia verruculosa Cronquist, Journ. Arnold Arb. 26:463. 1945. México: San Luis Potosí. 7-III-1899, C. G. Pringle 6984. **ISOTIPO.**

Calocarpum huastecanum Gilly, Bull. Torrey Bot. Club 71:659. 1944. México: San Luis Potosí. 14-VII-1943, C. L. Gilly & H. W. Rickett 12. **ISOTIPO.**

Sideroxylon calophyloides Lundell, Contr. Univ. Michigan Herb. 6:56. 1941. México:

Chiapas. 16-VII-1940, *E. Matuda* 4195. *Castilleja pectinata* Mart. & Gal., Bull. Acad. Brux. 12:27. 1845. México: Oaxaca. 16-X-1894, *C. G. Pringle* 4986. **ISOTIPO.**

Saxifragaceae

Heuchera acutifolia Rose, Proc. U. S. Nat. Mus. 29:438. 1905. México: Hidalgo. 26-IV-1904, *C. G. Pringle* 8806. **ISOTIPO.**

Heuchera amoena Rosendahl, Butters & Lakela, Univ. Minn. Press: 75. 1936. México: Nuevo León. 20-III-1906, *C. G. Pringle* 10232. **ISOTIPO.**

Scrophulariaceae

Berendtia levigata Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:39. 1896. México: Puebla. 24-XII-1895, *C. G. Pringle* 6294. **ISOTIPO.**

Buchnera tenuissima Philcox, Kew Bull.: 280. 1965. México: Estado de México. 29-XI-1933, *G. B. Hinton* 5275. **ISOTIPO.**

Castilleja aurea Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:39. 1896. México: Morelos. 19-XI-1895, *C. G. Pringle* 6204. **ISOTIPO.**

Castilleja macrostigma Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:173. 1891. México: Estado de México. 28-VII-1890, *C. G. Pringle* 3194. **ISOTIPO.**

Castilleja mcvvaughii N. Holmgren, Brittonia 18:203. 1976. México: Jalisco. 20-21-III-1965, *R. McVaugh* 23124. **ISOTIPO.** México: Jalisco. 20-21-III-1965, *R. McVaugh* 23124A. **PARATIPO.**

Castilleja ortegae Standley, Field Mus. Publ. Bot. 11:174. 1936. México: Sinaloa. V-1931, *J. González-Ortega* 6850. **ISOTIPO.**

Castilleja pterocaulon N. Holmgren, Brittonia 18:206. 1976. México: Jalisco. 19-22-III-1965, *R. McVaugh* 23174. **ISOTIPO.**

Castilleja schaffneri var. *cinerascens* Eastwood, Contr. Gary Herb. 36:573. 1909. México: Puebla. 27-VII-1901, *C. G. Pringle* 8545. **ISOTIPO.**

Castilleja venusta Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 35:43. 1975. México: Guerrero. 5-XII-1963, *J. Rzedowski* 18150. **HOLOTIPO.**

Elytraria mexicana P. A. Fryxell & S. D. Koch, Alico 11:541. 1987. México: Guerrero. 11-XI-1983, *S. D. Koch & P. A. Fryxell* 83103. **ISOTIPO.**

Gentrya racemosa Breedlove & Heckard, Brittonia 22:21. 1970. México: Sinaloa. 22-II-1969, *D. E. Breedlove* 16456. **ISOTIPO.**

Lamourouxia exserta Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:171. 1895. México: Oaxaca. 18-X-1894, *C. G. Pringle* 4995. **ISOSINTIPO.**

Lamourouxia parayana Ernst, Smithsonian Contr. Bot. 6:33. 1972. México: Estado de México. 2-XI-1956, *L. Paray* 2242. **ISOTIPO.**

Lamourouxia pringlei Robinson & Greenman, Garden and Forest 8:273. 1895. México: Oaxaca. 25-IX-1894, *C. G. Pringle* 4927. **ISOSINTIPO.**

Lophospermum chiapensis Elisens., Syst. Bot. Monogr. 5:73. 1985. México: Chiapas. 9-II-1972, *D. E. Breedlove* 24071. **ISOTIPO.**

Lophospermum purpureescens Elisens.,
Syst. Bot. Monogr. 5:78. 1985. México:
Veracruz. 16-IX-1970, F. Ventura 2392.
ISOTIPO.

Lophospermum turneri Elisens., Syst. Bot. Monogr. 5:71. 1985. México: Chiapas. 21-II-1967, A. Shilom Ton 2100. **ISOTIPO.**

Maurandella hederaeifolia Rothmaler,
Feddes Repertorium 52:27. 1943. México:
Coahuila. 12-III-1983, C. P. Cowan & K.C.
Nixon 3793. **ISOTIPO.**

Mimulus rupestris Greenman, Ann. Missouri
Bot. Gard. 11:142. 1924. México: Morelos. 6-
V-1900, C. G. Pringle 8348. **ISOTIPO.**

Penstemon isophyllus Robinson, Proc.
Bost. Soc. Nat. Hist. 31:267. 1904. México:
Puebla. 13-VIII-1901, C. G. Pringle 8568.
ISOTIPO.

Penstemon rotundifolium Gray, Proc. Amer.
Acad. Arts 22:307. 1887. México: Chihuahua.
X-1886, C. G. Pringle 1159. **ISOTIPO.**

Seymeria deflexa Eastwood, Proc. Amer.
Acad. Arts 44:607. 1909. México: Nuevo
León. 19-IX-1907, C. G. Pringle 10398.
ISOTIPO.

Stemodia macrantha Robinson, Proc. Amer.
Acad. Arts 43:27. 1907. México: Michoacán.
28-I-1907, C. G. Pringle 10356. **ISOTIPO.**

Uroskinnnera hirtiflora Hemsley var.
breviloba Wendt, Bol. Soc. Bot. Méx. 45:136.
1983. México: Veracruz. 11-III-1982, T.
Wendt, A. Villalobos & I. Navarrete 3650.
ISOTIPO.

Simaroubaceae

Picramnia hirsuta W. Thomas, Brittonia
40:99. 1988. México: Chiapas. 24-V-1985,
W. Thomas & J. L. Villaseñor 3629.
PARATIPO.

Picramnia deflexa W. Thomas, Brittonia
40:92. 1988. México: Chiapas. 27-V-1985, W.
Thomas & J. L. Villaseñor 3652. **ISOTIPO.**

Recchia simplicifolia Wendt, Lott &
Cowan, Brittonia 37:219. 1985. México:
Veracruz. 3-VI-1981, T. Wendt, A. Villalobos,
J. García, I. Navarrete & Angüiano 3409.
ISOTIPO.

Solanaceae

Bassovia stellata Greenman, Proc. Amer.
Acad. Arts 41:246. 1905. México: Hidalgo.
24-V-1904, C. G. Pringle 8824. **ISOTIPO.**

Cestrum flavescens Greenman, Proc. Amer.
Acad. Arts 34:572. 1899. México: Morelos.
11-V-1898, C. G. Pringle 6832. **ISOTIPO.**

Cestrum hartwegii var. *pedicellatum*
Francey, Condollea 6:117. 1935. México:
Puebla. 22-IV-1904, C. G. Pringle 10005.
ISOSINTIPO.

Chamaesaracha rzedowskiana A. T.
Hunziker, Contr. Gray Herb. 210:23.
1980. México: San Luis Potosí. 1-III-
1959, J. Rzedowski 10103. **HOLOTIPO**
e **ISOTIPO.**

Datura pruinosa Greenman, Proc. Amer.
Acad. Arts 33:486. 1898. México: Oaxaca. 8-
VII-1897, C. G. Pringle 6732. **ISOSINTIPO.**

Lycianthes multiflora Bitter, Abh. Naturw.
Ver. Bremen 24:361. 1920. Costa Rica:

Tucurrique. I-1899, A. Tonduz 13173. *Physalis subintegra* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 35:567. 1900. México: Estado de México. 19-IX-1899, C. G. Pringle 8225. **ISOTIPO.**

Lycium arochae Chiang, Wendt & Lott, Madroño 26:180. 1979. México: Coahuila. 27-X-1976, T. Wendt & E. Lott 1903. **ISOTIPO.**

Lycium isthmense Chiang, Bol. Soc. Bot. Méx. 35:3. 1975. México: Oaxaca. 19-VI-1974, T. Wendt & F. Chiang 315. **ISOTIPO.**

Physalis angustiloba Waterfall, Rhodora 69:320. 1967. México: Jalisco. 19-XI-1960, R. McVaugh 21141. **ISOTIPO.**

Physalis greenmanii Waterfall, Rhodora 69:226. 1967. México: Veracruz. 27-IV-1899, C. G. Pringle 8104. **ISOTIPO.**

Physalis hastatula Waterfall, Rhodora 69:111. 1967. México: Jalisco. 9-12-VIII-1958, R. McVaugh 16778. **ISOTIPO.**

Physalis hintonii Waterfall, Rhodora 69:226. 1967. México: Estado de México. 17-IX-1935, G. B. Hinton 8457. **ISOTIPO.**

Physalis jaliscensis Waterfall, Rhodora 69:231. 1967. México: Jalisco. 29-XI-1960, R. McVaugh 21512. **ISOTIPO.**

Physalis latecorollata Waterfall, Rhodora 69:117. 1967. México: Oaxaca. 20-IX-1965, C. García (sin número). **HOLOTIPO.**

Physalis michoacanensis Waterfall, Rhodora 69:215. 1967. México: Michoacán. 16-IX-1958, R. McVaugh 17931. **ISOTIPO.**

Physalis minimaculata Waterfall, Rhodora 69:219. 1967. México: Michoacán. 16-IX-1958, R. McVaugh 17902. **ISOTIPO.**

Physalis sulphurea (Fernald) Waterfall, Rhodora 69:224. 1967. México: Distrito Federal. 4-X-1899, C. G. Pringle 8215. **ISOSINTIPO.**

Solanum atitlanum Rose, Brittonia 19:364. 1967. Guatemala: Solóla. 1-VIII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 773. **ISOTIPO.**

Solanum axillifolium Roe, Brittonia 19:363. 1967. México: Oaxaca. 22-VII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 492. **ISOTIPO.**

Solanum brevipedicellatum Roe, Brittonia 19:361. 1967. Guatemala: Quezaltenango. 31-VII-1965, K. Roe, E. Roe, & S. Mori 741. **ISOTIPO.**

Solanum chiapasense Roe, Brittonia 19:367. 1967. México: Chiapas. 8-VIII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 986. **ISOTIPO.**

Solanum molinarum J. L. Gently, Phytologia 26:276. 1973. Honduras: Comayagua. 28-IX-1969, A. Molina 24532. **ISOTIPO.**

Solanum pulverulentifolium Roe, Brittonia 19:365. 1967. México: Chiapas. 11-VIII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 1174. **ISOTIPO.**

Sterculiaceae

Ayenia fruticosa Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:195. 1899. México: Puebla. 28-VII-1897, C. G. Pringle 6743. **ISOTIPO.**

Ayenia pringlei Cristóbal, Opera Lilloana 4:77. 1960. México: Michoacán. 20-VIII-1902, C. G. Pringlei 8669. **PARATIPO.**

Ayenia mirandae Cristóbal, An. Inst. Biol. Méx. 32:197. 1961. México: Guerrero. 30-VIII-1960, C. L. Cristóbal (sin número). **ISOTIPO.** *Triumfetta hintonii* Sprague, Kew Bull.:294. 1937. México: Estado de México. 22-XI-1934, G. B. Hinton 7018. **ISOTIPO.**

Bytneria atrata Bullock, Kew Bull.:1. 1936. México: Estado de México. 27-IX-1933, G. B. Hinton 4830. **ISOTIPO.** *Triumfetta indurata* Thomas & McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 11:308. 1978. México: Jalisco. 16-X-1960, R. McVaugh 20312. **PARATIPO.**

Helicteres vegae Cristóbal, Bonplandia 6:71. 1987. México: Sinaloa. 26-VIII-1986, R. Vega, G. Bojorquez 2074. **ISOTIPO.** *Triumfetta medusae* Thomas & McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 11:309. 1978. México: Jalisco. 7-III-1970, R. McVaugh 6024. **PARATIPO.**

Theaceae

Freziera jaramilloi A. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 68:114. 1981. Colombia: Chocó. 27-VIII-1976, E. Forero, R. Jaramillo, & Z. Piñeros 2201. **ISOTIPO.**

Ternstroemia huasteca Bartholomew, Phytologia 64:458. 1988. México: Hidalgo. 5-V-1987, B. Bartholomew 4035. **ISOTIPO.**

Tiliaceae

Heliocarpus velutinus Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:317. 1905. México: Morelos. 28-X-1902, C. G. Pringle 8694. **ISOTIPO.**

Tilia sargentiana Bush, Am. Midl. Nat. 11:557. 1929. México: Morelos. 30-VII-1906, C. G. Pringle 10264. **ISOTIPO.**

Triumfetta columnarioides Bullock, Kew Bull.:292. 1937. México: Estado de México. 20-X-1933, G. B. Hinton 4917. **ISOTIPO.**

Triumfetta gonophora W. W. Thomas & McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 11:306. 1978. México: Jalisco. 22-23-III-1965, R. McVaugh 23229. **ISOTIPO.**

Triumfetta hintonii Sprague, Kew Bull.:294. 1937. México: Estado de México. 22-XI-1934, G. B. Hinton 7018. **ISOTIPO.**

Triumfetta indurata Thomas & McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 11:308. 1978. México: Jalisco. 16-X-1960, R. McVaugh 20312. **PARATIPO.**

Triumfetta medusae Thomas & McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 11:309. 1978. México: Jalisco. 7-III-1970, R. McVaugh 6024. **PARATIPO.**

Turneraceae

Turnera pringlei Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:166. 1899. México: Puebla. 29-VIII-1897, C. G. Pringle 6692. **ISOTIPO.**

Ulmaceae

Celtis platycaulis Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 39:78. 1903. México: Morelos. 5-VII-1901, C. G. Pringle 8535. **ISOTIPO.**

Ulmus lesueurii Standley, Field Mus. Publ. Bot. 17:235. 1937. México: Chihuahua. 24-VIII-1936, H. LeSueur 595. **ISOTIPO.**

Umbelliferae

Coaxana bambusoidea Mathias & Constance, Contr. Univ. Michigan Herb. 11:13. 1973. México: Guerrero. 29-I-1965, J. Rzedowski & R. McVaugh 247. **PARATIPO.**

Dahlia phylloides Constance & Breedlove, Acta Bot. Mex. 26:83. 1994. México: Guerrero. 20-X-1984, D. E. Breedlove 61970. **ISOTIPO.**

Donnellsmithia hintonii Mathias & Constance, Bull. Torrey Bot. Club 68:255. 1941. México: Estado de México. 19-IX-1935, G. B. Hinton 8463. **ISOTIPO.** Oaxaca. VIII-IX-1894, C. G. Pringle 4823. **ISOSINTIPO.**

Eryngium balansae Wolff, Feddes Repertorium 7:274. 1909. Paraguay: Villa Rica. XI-1874, B. Balansa 1086. **ISOTIPO.** *Sanicula simulans* Hoover, Leafl. W. Bot. 10:300. 1966. U.S.A.: California. 3-III-1958, R. F. Hoover 8411. **ISOTIPO.**

Eryngium hasslereri Wolff, Engl. Bot. Jahrb. 40:298. 1908. Paraguay: Yhú. XI-1905, E. Hassler 9634. **ISOTIPO.** *Tauschia neglecta* Calderón & Constance, Bol. Soc. Bot. Méx. 41:19. 1981. México: Estado de México. 31-VII-1977, J. Rzedowski 35009. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Eryngium nudicaule Lamarck var. *peruvianum* Urbatsch, Mart. Fl. Bras. 11:1:304. 1879. Bolivia: Larecaja. II-III-1858, G. Mandon 585. **ISOTIPO.**

Eryngium plantaginifolium Wolff, Engl. Bot. Jahrb 40:297. 1908. Paraguay: Yhú. year 1905, E. Hassler 9561. **ISOTIPO.**

Eryngium pringlei Hemsley & Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:333. 1905. México: San Luis Potosí. 10-VII-1891, C. G. Pringle 3759. **ISOTIPO.**

Museniopsis arguta Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:336. 1905. México: Estado de México. 13-IX-1901, C. G. Pringle 8612. **ISOTIPO.**

Oenanthe pringlei Coulter & Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 3:307. 1895. México: Oaxaca. 25-X-1894, C. G. Pringle 6009. **ISOTIPO.**

Prionosciadium lilacinum Mathias & Constance, Contr. Univ. Michigan Herb. 11:17. 1973. México: Jalisco. 18-VIII-1972, S. G. Weller 682. **ISOTIPO.**

Rhodosciadium glaucum Coulter & Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 3:309. 1895. México:

Oaxaca. VIII-IX-1894, C. G. Pringle 4823. **ISOSINTIPO.**

Sanicula simulans Hoover, Leafl. W. Bot. 10:300. 1966. U.S.A.: California. 3-III-1958, R. F. Hoover 8411. **ISOTIPO.**

Tauschia neglecta Calderón & Constance, Bol. Soc. Bot. Méx. 41:19. 1981. México: Estado de México. 31-VII-1977, J. Rzedowski 35009. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Valerianaceae

Valeriana tanacetifolia Meyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 38:490. 1951. México: Estado de México. 11-VIII-1933, G. B. Hinton 4420. **PARATIPO.**

Verbenaceae

Aloysia barbata (T. S. Brandegee) Moldenke var. *acapulcensis* Moldenke, Phytologia 12:477. 1966. México: Guerrero. 23-XII-1957, L. Paray 2666. **HOLOTIPO.**

Citharexylum hidalgense Moldenke, Phytologia 1:414. 1940. México: Hidalgo. 22-IV-1904, C. G. Pringle 8969. **ISOTIPO.**

Citharexylum ovatifolium Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:301. 1897. México: Morelos. VIII-IX-1896, C. G. Pringle 6540. **ISOTIPO.**

Citharexylon pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 41:243. 1905. México: Hidalgo. 13-VII-1904, C. G. Pringle 8932. **ISOTIPO.**

Citharexylon rosei Greenman var. *pilosum* Moldenke, Phytologia 8:14. 1961. México: Jalisco. 18-VIII-1958, R. McVaugh 17152. **ISOTIPO.**

- Lantana achyranthifolia* Desf. var. *grandifolia* Moldenke, Phytologia 18:210. 1969. México: Morelos. 6-VIII-1967, J. Flores-Crespo 11. **HOLOTIPO.**
- Lantana frutilla* Moldenke var. *longipes* Moldenke, Phytologia 18:294. 1969. México: Tamaulipas. VII-1960, P. S. Martin & B. E. Harrell 52. **ISOTIPO.**
- Lantana frutilla* Moldenke var. *obtusifolia* Moldenke, Phytologia 14:217. 1967. Guatemala: Quetzaltenango. 31-VII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 680. **ISOTIPO.**
- Lippia appendiculata* Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 29:390. 1894. México: Durango. 20-XI-1891, C. G. Pringle 4625. **ISOTIPO.**
- Lippia culmenicola* Moldenke, Phytologia 13:445. 1966. México: Jalisco. 16-III-1965. R. McVaugh 23036. **ISOTIPO.**
- Lippia hypoleia* Briq. var. *ovatifolia* Moldenke, Phytologia 14:217. 1967. México: Chiapas. 10-VIII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 1121. **ISOTIPO.**
- Lippia mcvaughii* Moldenke, Phytologia 8:388. 1962. México: Colima. 10-XII-1959, R. McVaugh & W. N. Koelz 1660. **ISOTIPO.**
- Lippia michoacana* Moldenke, Phytologia 13:445. 1966. México: Michoacán. 7-III-1965, R. McVaugh 22869. **ISOTIPO.**
- Lippia oaxacana* Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:162. 1895. México: Oaxaca. 1-XI-1894, C. G. Pringle 6021. **ISOTIPO.**
- Lippia rzedowskii* Moldenke, Phytologia 12:478. 1966. México: Zacatecas. 3-XI-1963, J. Rzedowski 17635. **ISOTIPO.**
- Stachytarpheta hintoni* Moldenke, Phytologia 1:431. 1940. México: Estado de México. 29-VIII-1935, G. B. Hinton 8236. **ISOTIPO.**
- Stachytarpheta incana* Moldenke var. *jaliscana* Moldenke, Phytologia 8:394. 1962. México: Jalisco. 5-X-1960, R. McVaugh 19919. **ISOTIPO.**
- Verbena hintoni* Moldenke, Phytologia 1:349. 1940. México: Estado de México. 28-VI-1938, G. B. Hinton 11991. **ISOTIPO.**
- Vitex pyramidata* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 29:321. 1894. México: Jalisco. 29-VI-1893, C. G. Pringle 4429. **ISOSINTIPO.**
- Violaceae**
- Rinorea mexicana* Lundell, Wrightia 4:39. 1968. México: Chiapas. 5-IV-1966, L. González-Quintero 3433. **ISOTIPO.**
- Rinorea uxpanapana* Wendt. Bol. Soc. Bot. Méx. 45:134. 1983. México: Veracruz. 28-IV-1982, T. Wendt, A. Villalobos, I. Navarrete & A. García 3907. **ISOTIPO.**
- Viola beamanii* Calderón, Phytologia 52:105. 1982. México: Estado de México. 29-V-1980, J. Rzedowski 36662. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**
- Viola hemsleyana* Calderón, Phytologia 52:101. 1982. México: Estado de México. I-VII-1979, J. Rzedowski 36144. **HOLOTIPO e ISOTIPO.** México: Estado de México. 18-VII-1968, J. Rzedowski 25906. **PARATIPO.**

Xyridaceae

Xyris tennesseensis Kral, Rhodora 80:444. 1978. U.S.A.: Tennessee. 26-VIII-1969, R. Kral 36370. **ISOTIPO.**

Los estados de la República Mexicana mejor representados en la colección de ejemplares tipo del Herbario ENCB son: (gráfica 2).

Zingiberaceae

Costus dirzoi García-Mendoza & Ibarra-Manríquez. Ann. Missouri Bot. Gard. 78:1081. 1991. México: Veracruz. 22-V-1989, G. Ibarra-Manríquez 3400. **ISOTIPO.** México: Veracruz. 15-I-1990, S. Sinaca-Colín 1564. **PARATIPO.**

ESTADO

No. DE EJEMPLARES

Oaxaca	125
Guerrero	115
Jalisco	110
Michoacán	76
Estado de México	72
Hidalgo	56

Los colectores que destacan por el número de sus ejemplares depositados en la colección de tipos son: (gráfica 3).

CONCLUSIONES

En la actualidad el Herbario de la ENCB cuenta con 1044 ejemplares tipo, la mayoría corresponde a México con 979 especímenes; la colección también alberga tipos descritos de Norteamérica con 21, Centroamérica con 28 y América del Sur con 16. Las familias mejor representadas en la colección de ejemplares tipo del Herbario ENCB son: (gráfica 1).

COLECTOR

No. DE EJEMPLARES

C. G. Pringle	335
J. Rzedowski	108
G. B. Hinton	96
R. McVaugh	96
D. E. Breedlove	15
L. Paray	14

A continuación se menciona el número de ejemplares de acuerdo al tipo que se encontró en la colección del Herbario ENCB (gráfica 4).

FAMILIA

No. DE EJEMPLARES

Compositae	200
Leguminosae	70
Gramineae	37
Labiateae	34
Orchidaceae	29
Scrophulariaceae	28
Malvaceae	25
Solanaceae	24
Crassulaceae	23
Rubiaceae	19

TIPOS

No. DE EJEMPLARES

Isotipos	830
Holotipos	96
Paratipos	79
Isosintipos	31
Isoparatipos	4
Isolectotipos	2
Isoneotipos	1

Las revistas nacionales y extranjeras en donde los ejemplares tipo están descritos son: (gráfica 5).

REVISTA	No. DE TAXA
Proc. Amer. Acad. Arts	122
Brittonia	82
Phytologia	82
Contr. Herb. Michigan Univ.	58
Bol. Soc. Bot. Méx.	46
Contr. Gray Herb.	40
Contr. U. S. Natl. Herb.	39
Kew Bull.	31
Acta Bot. Mex.	27
Wrightia	27
Bull. Torrey Bot. Club	23
Ann. Missouri Bot. Gard.	19
Orchidea (Méx.)	18
Rhodora	17
Madroño	15

Las cifras antes mencionadas se incluyen para dar idea general del contenido de la colección aunque en un futuro próximo serán distintas como resultado de los intercambios, o bien aquellos que son producto de las investigaciones del Herbario ENCB.


AGRADECIMIENTOS

Los autores desean agradecer a la Bióloga Graciela Calderón de Rzedowski y al Dr. Jerzy Rzedowski por haber iniciado el registro de los ejemplares tipo que forman parte del acervo del Herbario ENCB.


LITERATURA CITADA

- Arreguín, M. L. y R. Valenzuela. 1986. Segundo Catálogo de los Herbarios Institucionales Mexicanos. Consejo Nacional de la Flora de México. 143 pp.
- Dávila, P. y M. T. Germán. 1991. Colecciones Biológicas Nacionales del Instituto de Biología. Herbario Nacional de México. Universidad Nacional Autónoma de México. 122 pp.
- Hernández, R. y R. Lira. 1991. Catálogo de ejemplares tipo del Herbario Nacional de México (MEXU), I. Criptógamas y Gramineas. An. Inst. Biól. Univ. Nac. Autón. Méx. Ser. Bot. 61(2):45-63.
- Rzedowski, J. 1976. Primer Catálogo de Herbarios Institucionales Mexicanos. Sociedad Botánica de México. pp.


GRAFICA 1. FAMILIAS MEJOR REPRESENTADAS DENTRO DE LA COLECCION DE TIPOS DEL HERBARIO ENCB.




GRAFICA 2. ESTADOS MEJOR REPRESENTADOS EN LA COLECCION DE TIPOS DE LA ENCB.



GRAFICA 3. COLECTORES CON MAYOR REPRESENTACION EN LA COLECCION DE TIPOS DE LA ENCB.



GRAFICA 4. RELACION DE EJEMPLARES DE LA COLECCION DE TIPOS
DE LA ENCBI DE ACUERDO A SU CALIDAD.



GRAFICA 5. RELACION DE PUBLICACIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS EN LAS QUE LOS EJEMPLARES TIPO DE LA ENCB HAN SIDO DESCRITOS.

